




DIRECCION DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

AVISOS A LOS NAVEGANTES

PUBLICACIÓN MENSUAL

AVISOS DEL 001 AL 007



31 ENERO 2006

NAVAREA AREA XVI

CONTENIDO

SECCION I	Corrección a las Cartas y Publicaciones Náuticas
SECCION II	Radioavisos Náuticos
SECCION III	Servicios Especiales

IMPORTANTE

A LOS NAVEGANTES, CAPITANÍAS, GUARDACOSTAS MARÍTIMAS DE PUERTO, AGENCIAS MARÍTIMAS, EMPRESAS DE OBRAS PORTUARIAS, ETC., COMUNICAR INMEDIATAMENTE A LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN MEDIANTE EL FORMATO ANEXO, CUALQUIER CORRECCIÓN QUE DEBA AFECTAR A LAS CARTAS Y PUBLICACIONES NÁUTICAS, DE CUANTOS PELIGROS PARA LA NAVEGACIÓN TENGAN NOTICIA Y DE LOS PROYECTOS DE INSTALACIÓN, ALTERACIÓN O SUPRESIÓN DE CUALQUIER OBRA O SEÑAL MARÍTIMA.

- * LAS COORDENADAS GEOGRÁFICAS DESCRITAS EN ESTE BOLETÍN, SE EMITE EN DOS SISTEMAS DE REFERENCIA **DATUM PROVISIONAL LA CANOA PSAD-56**
DATUM SISTEMA GEODÉSICO MUNDIAL WGS-84
- * ESTE BOLETÍN ES DE EDICIÓN MENSUAL
- * LOS AVISOS SON SOLAMENTE SOBRE LA COSTA DEL PERÚ
- * LOS AVISOS DE CAMBIOS TRANSITORIOS SE SEÑALAN CON LA LETRA (T) Y NO DEBEN SER CONSIDERADOS PARA CORRECCIONES PERMANENTES DE CARTAS Y PUBLICACIONES NÁUTICAS

¡NAVEGUE SEGURO!

LEA LOS AVISOS A LOS NAVEGANTES,
MANTENGA SUS CARTAS, DERROTEROS Y
LISTA DE FAROS ACTUALIZADOS.

SECCION I
CORRECCION A LAS CARTAS Y PUBLICACIONES
NAUTICAS

001-06 PERÚ – ZONA NORTE – NOROESTE ISLA LOBOS DE TIERRA

Graficar Naufragio No Peligroso

1.- En coordenada:

Lat. $06^{\circ}15'47.6''$ S; Long. $80^{\circ}03'51.9''$ W (PSAD-56)

Lat. $06^{\circ}16'00.0''$ S; Long. $81^{\circ}04'00.0''$ W (WGS-84)

2.- Graficar simbología K-29, Carta N° 1

CARTAS NÁUTICAS AFECTADAS

HIDRONAV – 122 2da. Ed. Set. 2002

HIDRONAV – 120 1ra. Ed. Jul. 2002

002-06 PERÚ – ZONA NORTE – SURESTE PUERTO ETEN

Graficar Naufragio Peligroso

1.- En coordenada:

Lat. $07^{\circ}07'05.6''$ S; Long. $79^{\circ}42'52.1''$ W (PSAD-56)

Lat. $07^{\circ}07'18.0''$ S; Long. $79^{\circ}43'00.0''$ W (WGS-84)

2.- Graficar simbología K-28, Carta N° 1

CARTAS NÁUTICAS AFECTADAS

HIDRONAV – 125 1ra. Ed. Mar. 2002

HIDRONAV – 120 1ra. Ed. Jul. 2002

003-06 PERÚ – ZONA CENTRO – PUERTO CALLAO**Graficar Naufragio Peligroso**

1.- En coordenada:

Lat. 12°02'07.2" S; Long. 77°11'00.9" W (PSAD-56)

Lat. 12°02'19.6" S; Long. 77°11'08.6" W (WGS-84)

2.- Graficar simbología K-28, Carta N° 1

CARTAS NÁUTICAS AFECTADAS

HIDRONAV – 2235 5ta. Ed. May. 2003 Rev. 30/01/04

HIDRONAV – 223 2da. Ed. Set. 2000 Rev. 30/01/04

004-06 PERÚ – ZONA CENTRO – PUERTO CALLAO**Graficar Boya de Peligro**

1.- En coordenada:

Lat. 12°02'02.8" S; Long. 77°11'02.7" W (PSAD-56)

Lat. 12°02'15.2" S; Long. 77°11'10.4" W (WGS-84)

2.- Graficar simbología Q-130.4 NRN, Carta N° 1

3.- Graficar características: D B 3s

Graficar Boya de Peligro

4.- En coordenada:

Lat. 12°02'11.7" S; Long. 77°11'02.8" W (PSAD-56)

Lat. 12°02'24.1" S; Long. 77°11'10.5" W (WGS-84)

5.- Graficar simbología Q-130.4 NRN, Carta N° 1

6.- Graficar características: D B 10s

CARTA NÁUTICA AFECTADA

HIDRONAV – 2235 5ta. Ed. May. 2003 Rev. 30/01/04

005-06 PERÚ – ZONA SUR – BAHÍA PARACAS**Graficar Naufragio Peligroso**

1.- En coordenada:

Lat. 13°46'41.6" S; Long. 76°15'00.4" W (PSAD-56)

Lat. 13°46'54.0" S; Long. 76°15'08.0" W (WGS-84)

2.- Graficar simbología K-28, Carta N° 1

CARTAS NÁUTICAS AFECTADAS

HIDRONAV – 2263 4ta. Ed. May. 2005

HIDRONAV – 2262 5ta. Ed. May. 2005

HIDRONAV – 226 3ra. Ed. Jun. 2005

006-06 PERÚ – IMPRESIÓN DE NUEVA CARTA NÁUTICA

Código : HIDRONAV-100

Título : Golfo de Guayaquil a Islas Guañape

Límites : 02°00'00.0" S; 78°30'00.0" W

08°45'00.0" S; 88°30'00.0" W

Escala : 1:1'000,000

Edición : 1ra. Ed. Jul. 2005

Nota: Esta Carta Náutica ha sido impresa en coordenadas referidas al Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS-84).

Esta nueva edición anula y reemplaza a la Carta Náutica HIDRONAV-1000, 3ra. Ed. Abr 1974, Rev. 30/05/2003.

PUBLICACIÓN NÁUTICA AFECTADA

HIDRONAV – 5000 7ma. Ed. 2003

Catálogo de Cartas y Publicaciones Náuticas

a) Agregar en pág. 14 características de nueva edición:

100 Golfo de Guayaquil a Islas Guañape

- b) Anular en página 14 características de carta:
HIDRONAV-1000
- c) Agregar en pág. 109 características de nueva edición:
100 Golfo de Guayaquil a Islas Guañape
- d) Anular en página 109 características de carta:
HIDRONAV-1000

007-06 PERÚ – IMPRESIÓN DE NUEVA CARTA NÁUTICA

Código : HIDRONAV-300
Título : Punta Infiernillos a Iquique
Limites : 14°00'00.0" S; 70°00'00.0" W
 20°40'00.0" S; 80°20'00.0" W
Escala : 1: 1'000,000
Edición : 1ra. Ed. Oct. 2005

Nota: Esta Carta Náutica ha sido impresa en coordenadas referidas al Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS-84).
Esta nueva edición anula y reemplaza a la Carta Náutica HIDRONAV-2000, 3ra. Ed. 1971, Rev. 30/05/2003.

PUBLICACIÓN NÁUTICA AFECTADA

HIDRONAV – 5000 7ma. Ed. 2003
Catálogo de Cartas y Publicaciones Náuticas

- a) Agregar en pág. 14 características de nueva edición:
300 Punta Infiernillos a Iquique
- b) Anular en página 14 características de carta:
HIDRONAV-2000
- c) Agregar en pág. 110 características de nueva edición:
300 Punta Infiernillos a Iquique
- d) Anular en página 110 características de carta:
HIDRONAV-2000

SECCION II

RADIOAVISOS NAUTICOS

RADIOAVISOS NAVAREA XVI

SERIE 2005

Vigentes : 245 - 274 - 277 - 280 - 289 - 297 - 298 - 302 - 303 - 304

Cancelados : 286 - 295 - 301

SERIE 2006

Vigentes : 002 - 004 - 011 - 017 - 018 - 019 - 020

Cancelados : 003 - 005 - 007 - 010 - 012 - 013 - 116

SERIE 2005

- 245 En posición: Lat. 05°00.04' S, Long. 85°01.32' W, WGS-84 reinstalose Boya tipo ODAS "VIRGEN DEL CARMEN IV", señal luminosa alcance 5 millas, distancia a costa 234 millas.
- 274 En posición: Lat. 07°07'18" S, Long. 79°43'00" W, WGS-84, Embarcación Pesquera "ZORKA B", matrícula CE-6503-PM, hundido.
- 277 En posición: Lat. 13°46'54" S, Long. 76°15'08" W, WGS-84, Embarcación Pesquera "CHIMBOTE", matrícula PS-0614-PM, hundiose.
- 280 En posición: Lat. 06°16' S, Long. 81°04' W, WGS-84 Embarcación Pesquera "YUTA XIII", matrícula PT-2463-PM, hundiose.
- 286 En posición: Lat. 06°56'41.8" S, Long. 79°51'30.2" W, WGS-84 Faro Morro Eten, inoperativo.
- 289 En posición: Lat. 11°44' S, Long. 81°13' W, WGS-84 Embarcación Pesquera "CRISTOFER", sin matrícula, naufragio muestra parte del casco.

- 295 En posición: Lat. 05°04'26.7" S, Long. 81°07'36.5" W, WGS-84 Faro Punta Telegrafo, inoperativo.
- 297 **En posición: Lat. 15°15'22.8" S, Long. 75°15'23.0" W, WGS-84 Racon Punta San Nicolas, inoperativo.**
- 298 **En posición: Lat. 12°02'32.8" S, Long. 77°08'51.8" W, WGS-84 Boya Cardinal Norte retirada.**
- 301 En posición: Lat. 05°04' S, Long. 81°30' W, WGS-84 Embarcación Pesquera Angel Arturo, Perdióse.
- 302 **En posición: Lat. 04°33'31.3" S, Long. 81°17'30.0" W, WGS-84 Boya Cardinal Norte Número-1, inoperativo.**
- 303 **En posición: Lat. 04°33'36.6" S, Long. 81°17'02.5" W, WGS-84 Boya Cardinal Oeste Número-5, inoperativo.**
- 304 **En posición: Lat. 06°57'27.2" S, Long. 79°51'09.0" W, WGS-84 Faro Morro Eten, reubicose.**

SERIE 2006

- 002 **En posición: Lat. 06°46'07" S, Long. 80°00'02" W, WGS-84 Embarcación Pesquera "SANTA MARGARITA", matrícula PL-2127-CM, hundiose.**
- 003 En posición: Lat. 04°34'27.9" S, Long. 81°17'05.2" W, WGS-84 Faro Punta Talara, inoperativo.
- 004 **En posición: Lat. 04°34'10.8 S, Long. 81°16'47.7 W, WGS-84 Boya Canal Babor L, retirada temporalmente.**
- 005 En posición: Lat. 17°00'56.2" S, Long. 72°06'42.7" W, WGS-84 Faro Punta Islay, operativo con luminaciones, luz estatica.
- 007 En posición: Lat. 10°27'00" S, Long. 79°49'00" W, WGS-84 Embarcación Pesquera "VIRGEN DE FATIMA", matrícula CE-2513-BM, al garete.

- 010 En posición: Lat. 13°41'41.3" S, Long. 76°18'06.8" W, WGS-84 Boya Tráfico Marítimo, inoperativo.
- 011 En posición: Punto "A" Lat. 05°39'17.18" S, Long. 81°15'07.48" W, Punto "B" Lat. 05°39'36.24" S, Long. 81°12'40.30" W, Punto "C" Lat. 051°36'25.24" S, Long. 81°13'16.42" W. Punto "D" Lat. 05°34'59.18" S, Long. 81°08'06.36" W, Punto "E" Lat. 05°41'48.42" S, Long. 81°06'13.24" W, Punto "F" Lat. 05°40'06.42" S, Long. 81°00'06.42" W, Punto "G" Lat. 05°44'36.12" S, Long. 80°58'52.18" W, Punto "H" Lat. 05°48'25.06" S, Long. 81°12'36.24" W, WGS-84 Buque Científico Gulf Supplier, efectuando trabajos por período 60 días**
- 012 En posición: Lat. 11°07'34.5 S, Long. 77°37'05.6 W, PSAD-56, Faro Punta Huacho, inoperativo.
- 013 En posición: Lat. 04°25' S, Long. 81°25' W, WGS-84 Embarcación Pesquera "BENDICION DE CRISTO", sin matrícula perdióse.
- 016 En posición: Lat. 17°25' S, Long. 74°05' W, WGS-84 Embarcación Pesquera "MI JENIFER", matrícula PS-13817-BM, al garete.
- 017 En posición: Lat. 09°59' S, Long. 80°12' W, WGS-84 Embarcación Pesquera "FAUSAQUI", matrícula PL-17442-BM, al garete.**
- 018 Aproximadamente a 33 millas Puerto Huacho Embarcación Pesquera "BELIZE", matrícula CO-11390-BM, al garete.**
- 019 En posición: Lat. 10°47.2' S, Long. 78°06.0' W, WGS-84 Embarcación Pesquera "DANIELA", matrícula ho-21263-BM, al garete.
- 020 En posición: Lat. 12°36' S, Long. 78°16' W, WGS-84 Embarcación Pesquera "DAYANA", matrícula SE-00933-BM, sufrió siniestro marítimo, volcadura.

**PERU 01
SERIE 2005****Vigentes : Ninguno**

Cancelados : 137 - 138 - 139 - 140

137	Caleta Mancora cerrado por braveza de mar	(04 días)
138	Caleta Los Organos cerrado por braveza de mar	(04 días)
139	Caleta El Ñuro cerrado por braveza de mar	(04 días)
140	Caleta Cabo Blanco por braveza de mar	(04 días)

SERIE 2006**Vigentes : Ninguno**

Cancelados : 001 - 002 - 005 - 007

001	Puerto Talara cerrado por braveza de mar	(03 días)
002	Puerto Malabrigo cerrado por braveza de mar	(02 días)
005	Puerto Talara cerrado por braveza de mar	(01 día)
007	Puerto Pizarro por oleaje irregular	(02 días)

**PERU 02
SERIE 2005****Vigentes : Ninguno**

Cancelados : 179

179	Puerto Chimbote cerrado por braveza de mar	(04 días)
-----	--	-----------

SERIE 2006**Vigentes : Ninguno**

Cancelados : 001 - 002 - 005 - 008 - 009 - 011 - 012 - 014

001	Puerto Salaverry cerrado por oleaje irregular	(01 día)
002	Puerto Pisco cerrado por oleaje y vientos	(08 horas)

005	Bahía Ancon cerrado por oleaje irregular	(02 días)
008	Puerto Salaverry cerrado por oleaje irregular	(02 días)
009	Puerto Chimbote cerrado por fuertes vientos	(02 días)
011	Puerto Pisco cerrado por fuertes vientos	(01 día)
012	Puerto Callao cerrado por baja visibilidad	(06 horas)
014	Puerto Chimbote cerrado por oleaje intermitente	(01 día)

PERU 03**SERIE 2005**

Vigentes : Ninguno

Cancelados : Ninguno

286 Puerto Ilo cerrado por braveza de mar (02 días)

SERIE 2006

Vigentes : Ninguno

Cancelados : 001 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 - 009 - 010 - 011
012 - 013 - 014 - 015

001	Puerto San Nicolas cerrado por braveza de mar	(02 días)
003	Puerto Matarani cerrado por braveza de mar	(02 días)
004	Caleta El Faro cerrado por braveza de mar	(02 días)
005	Caleta Quilca cerrado por braveza de mar	(02 días)
006	Caleta La Planchada cerrado por braveza de mar	(02 días)
007	Caleta Atico cerrado por braveza de mar	(02 días)
008	Puerto San Nicolas cerrado por fuerte oleaje	(01 día)
009	Puerto San Juan cerrado por fuerte oleaje	(01 día)
010	Caleta Nazca cerrado por fuerte oleaje	(01 día)
011	Caleta Lomas cerrado por fuerte oleaje	(01 día)
012	Caleta Chala cerrado por fuerte oleaje	(01 día)
013	Caleta Tanaka cerrado por fuerte oleaje	(01 día)
014	Caleta Puerto Rico cerrado por fuerte oleaje	(01 día)
015	Caleta Sagua cerrado por fuerte oleaje	(01 día)

**SERVICIO DE INFORMACION RADIOEMITIDAS Y SATELITAL
QUE SE DIFUNDEN A LOS NAVEGANTES POR INTERMEDIO
DE LAS ESTACIONES COSTERAS EN EL
AREA GEOGRAFICA NAVAREA XVI**

Para obtener esta información se deberá recurrir a la Publicación HIDRONAV-5101 “Servicios de Radioavisos a los Navegantes - NAVAREA XVI”, 2da. Ed. 2000, en la cual encontrará datos de:

- Radioavisos Náuticos (Pág. 2)
- Avisos Meteorológicos (Págs. 17 y 18)
- Avisos a través del Sistema IMSO (Pág. 1)

SERVICIO	FRECUENCIA	EMISION	HORA
Hora Oficial por intermedio de Radio Nacional Radio Victoria	850 KHz (T) 103.9 MHz 609.5 KHz 780 KHz (T)	J3E	(Z) 0300-1300 1700-2300
Servicio de consejos médicos a “Estaciones de barcos” En escucha las 24 hrs. del día Estación OBC3. (Ver Nota)	8368 KHz (E) 8546 KHz (T)	A1A	Las 24 hrs. del día

NOTA: Establecidas las comunicaciones pueden pasar a Radiotelefonía, Canal 821 frecuencia 8780.9 KHz (T) 8757 KHz (E)

SECCION III SERVICIOS ESPECIALES

PUBLICACIONES DE CONSULTA		EDICIÓN	PRECIO
-	HIDRONAV-5000 Catálogo de Cartas y Publicaciones Náuticas del Perú	7ma. Ed. 2003	S/. 28.00
-	HIDRONAV-5001 Derrotero de la Costa del Perú		
	Volumen I Golfo de Guayaquil a Callao	4ta. Ed. 2003	S/. 140.00
-	HIDRONAV-5002 Derrotero de la Costa del Perú		
	Volumen II Callao a Arica	4ta. Ed. 2004	S/. 140.00
-	HIDRONAV-5010 Derrotero de los Ríos de la Amazonía		
	Volumen I Río Amazonas y Afluentes	1ra. Ed. 1992	S/. 140.00
-	HIDRONAV-5011 Derrotero de los Ríos de la Amazonía		
	Volumen II Río Ucayali y Afluentes	1ra. Ed. 1994	S/. 140.00
-	HIDRONAV-5012 Derrotero de los Ríos de la Amazonía		
	Volumen III Río Marañón y Afluentes	1ra. Ed. 1998	S/. 140.00
-	HIDRONAV-5020 Lista de Faros y Señales Náuticas Costa del Perú	11va. Ed. 2005	S/. 105.00
-	HIDRONAV-5021 Lista de Faros y Señales Náuticas Lago Titicaca	3ra. Ed. 2003	S/. 14.00
-	HIDRONAV-5022 Almanaque Náutico 2006	Ed. Anual	S/. 56.00
-	HIDRONAV-5023 Tabla de Mareas 2006	Ed. Anual	S/. 31.50
-	HIDRONAV-5024 Tabla de Distancias entre Puertos Nacionales e Internacionales	2da. Ed. 2001	S/. 35.00
PUBLICACIONES NORMATIVAS			
-	HIDRONAV-5100 Carta N° 1 Símbolos y Abreviaturas	4ta. Ed. 2001	S/. 28.00
-	HIDRONAV-5101 Servicio de Radioavisos a los Navegantes - NAVAREA XVI	2da. Ed. 2000	S/. 24.50
-	HIDRONAV-5102 Código Internacional de Señales	3ra. Ed. 2000	S/. 56.00
-	HIDRONAV-5110 Reg. Internacional para Prevenir los Abordajes (1972)	4ta. Ed. 2003	S/. 47.50
-	HIDRONAV-5111 Reglamento de Señalización Náutica	3ra. Ed. 2003	S/. 52.50
-	HIDRONAV-5120 Manual de Instrucciones para la Actualización de Cartas y Publicaciones Náuticas	3ra. Ed. 2005	S/. 21.00
-	HIDRONAV-5130 Normas Técnicas Hidrográficas N° 1 (Oceanografía-Mareas)	1ra. Ed. 1999	S/. 14.00
-	HIDRONAV-5144 Normas Técnicas Hidrográficas N° 15 (Maniobra de sembrado recambio y recuperación de boyas oceanográficas Modelo Wevescan)	1ra. Ed. 2004	S/. 14.00
LAMINAS			
-	HIDRONAV-5201 Código Internacional de Señales y Aliado	4ta. Ed. 2003	S/. 21.00
-	HIDRONAV-5202 Instrucciones para la Actualización de Cartas y Publicaciones Náuticas	1ra. Ed. 1998	S/. 21.00
-	HIDRONAV-5210 Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes	4ta. Ed. 2003	S/. 21.00
-	HIDRONAV-5211 Reglamento Nacional para Prevenir Abordajes en los Ríos	1ra. Ed. 1999	S/. 21.00
-	HIDRONAV-5212 Sistema de Balizamiento Marítimo Nacional	1ra. Ed. 2003	S/. 21.00
-	HIDRONAV-5220 Tabla de Distancias entre principales Puertos y Puntos Geográficos de la Costa del Perú	2da. Ed. 1999	S/. 21.00
CARTAS NAUTICAS			
-	Cartas Náuticas PERU - HIDRONAV		S/. 52.50
AUXILIAR NAUTICO			
-	Calculador de Estabilidad para Buques		S/. 56.00
-	Rosa de Maniobras (Block de 100 hojas)		S/. 50.00
MATERIAL DE PLOTEO			
-	Compases de Bronce 7"		S/. 147.50
-	Paralelas Acrílicas 15"		S/. 85.00
-	Paralelas Acrílicas 12"		S/. 65.00
-	Paralelas Acrílicas 15"		S/. 56.00
-	Nautical Slide Rule (Abaco)		S/. 87.50
MISCELANEAS			
-	Actas del Primer Simposio de Historia Marítima y Naval Iberoamericana	Ed. 1993	S/. 59.50
-	Compendio de Terminología Náutica		S/. 52.50

**CARTAS NAUTICAS EDITADAS
POR LA DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION**

N° Ord.	PERÚ HIDRONAV N°	TÍTULO	ESCALA 1:	EDICIÓN	Revisada
01	0000	Carta Batimétrica Perú	3'400,000	2da. Ed. Mar. 1994	
02	• 100	Golfo de Guayaquil a Isla Guañape	1'000,000	1ra. Ed. Jul. 2005	
03	• 110	Golfo de Guayaquil a Punta Paita	500,000	1ra. Ed. Mar. 2002	
04	• 120	Punta Paita a Puerto Salaverry	500,000	1ra. Ed. Jul. 2002	
05	• 1112	Bahía Tumbes	25,000	1ra. Ed. Abr. 2005	
06	• 1114	Caleta La Cruz	10,000	1ra. Ed. Mar. 2002	
07	• 1115	Puerto Zorritos	10,000	3ra. Ed. Abr. 1999	
08	• 111	Punta Capones a Punta Sal	100,000	2da. Ed. Dic. 2004	
09	• 112	Punta Sal a Punta Pariñas	100,000	2da. Ed. May. 2002	
10	• 1121	Punta Sal	10,000	5ta. Ed. Feb. 2000	
11	1122	Máncora	10,000	4ta. Ed. Oct. 1988	
12	1123	Los Organos	10,000	3ra. Ed. May. 1989	
13	1124	Caleta Cabo Blanco	20,000	1ra. Ed. Oct. 1988	
14	• 1125	Caleta Lobitos	20,000	2da. Ed. Feb. 2000	
15	• 1126	Bahía Talara	10,000	7ma. Ed. Set. 2002	
16	• 1127	Negritos y Punta Pariñas	20,000	2da. Ed. Jul. 2000	
17	• 113	Bahía Paita a Punta Gobernador	100,000	3ra. Ed. Nov. 2000	
18	• 1133	Bahía Paita	20,000	6ta. Ed. Ago. 2005	
19	• 121	Punta Gobernador a Punta Falsa	100,000	1ra. Ed. Jun. 2002	
20	• 1213	Puerto Bayóvar	20,000	3ra. Ed. Ene. 2000	
21	1231	Isla Lobos de Tierra	30,000	1ra. Ed. May. 1982	15/07/99
22	• 1232	Isla Lobos de Afuera	20,000	1ra. Ed. Nov. 1981	02/2000
23	• 122	Punta Falsa a Isla Lobos de Tierra	100,000	2da. Ed. Set. 2002	
24	• 123	Isla Lobos de Tierra a Isla Lobos de Afuera	100,000	2da. Ed. Mar. 2002	
25	• 124	Isla Lobos de Afuera a Puerto Eten	100,000	1ra. Ed. Mar. 2002	
26	• 125	Puerto Eten a Caleta Puemape	100,000	1ra. Ed. Mar. 2002	
27	• 126	Caleta Puemape a Punta Huanchaco	100,000	1ra. Ed. Jul. 2004	
28	• 1241	Pimentel	10,000	5ta. Ed. Set. 2000	
29	1242	Eten	20,000	2da. Ed. Nov. 1981	15/09/99
30	1253	Pacasmayo	20,000	4ta. Ed. Jun. 1988	
31	1262	Malabrigo (Chicama)	10,000	4ta. Ed. Oct. 1988	
32	• 200	Islas Guañape a Punta Infiernillos	1'000,000	1ra. Ed. Dic. 2004	
33	• 210	Puerto Salaverry a Puerto Supe	500,000	1ra. Ed. Dic. 2003	
34	• 220	Puerto Supe a Punta Infiernillos	500,000	1ra. Ed. Ago. 2004	
35	• 211	Punta Huanchaco a Caleta Coscomba	100,000	1ra. Ed. Oct. 2000	
36	• 212	Caleta Coscomba a Bahía Casma	100,000	3ra. Ed. Jun. 2001	
37	• 213	Bahía Casma a Punta Las Zorras	100,000	1ra. Ed. May. 2003	
38	• 221	Bahía Supe a Punta Salinas	100,000	1ra. Ed. Jun. 2002	
39	• 2111	Puerto Salaverry	10,000	8va. Ed. Ene. 2000	02/2001
40	• 2122	Caleta Santa y Bahía Coishco	20,000	4ta. Ed. Jul. 2002	
41	• 2123	Bahía Ferrol (Chimbote)	20,000	3ra. Ed. Set. 2000	
42	+ 2124	Puerto Samanco	20,000	1ra. Ed. May. 1977	26/12/88
43	• 2126	Bahía Casma	20,000	2da. Ed. Jul. 2000	
44	• 2135	Bahía Huarmey	15,000	2da. Ed. Mar. 2001	31/05/02
45	• 214	Punta Las Zorras a Bahía Supe	100,000	1ra. Ed. Jun. 1998	
46	• 2141	Bahía Gramadal	20,000	1ra. Ed. Jun. 2005	

(•) Cartas Náuticas editadas con coordenadas referidas al Datum WGS-84

(+) Cartas con sondajes en brazas

**CARTAS NAUTICAS EDITADAS
POR LA DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION**

N° Ord.	PERÚ HIDRONAV N°	TÍTULO	ESCALA I:	EDICIÓN	Revisada
47	• 2143	Paramonga	25,000	1ra. Ed. Set. 2002	
48	2144	Puerto Supe	20,000	2da. Ed. Jun. 1980	03/05/99
49	2212	Puerto Huacho	20,000	2da. Ed. Feb.1984	10/03/99
50	• 2213	Bahía Salinas (Pta. Huacho - Pta. Lachay)	30,000	2da. Ed. Oct. 1984	24/07/98
51	• 2223	Puerto Chancay	20,000	2da. Ed. Jun. 1980	05/2000
52	• 2231	Bahía Ancón	15,000	3ra. Ed. Ene.2000	
53	• 222	Punta Salinas a Bahía Ancón	100,000	1ra. Ed. Jul. 2004	
54	• 223	Bahía Ancón a Isla Pachacamac	100,000	2da. Ed. Set. 2000	30/01/04
55	• 224	Isla Pachacamac a Pta. Malpaso de Asia	100,000	1ra. Ed. Abr. 2002	
56	• 225	Punta Malpaso de Asia a Puerto Tambo de Mora	100,000	2da. Ed. May. 2002	
57	• 2233	La Pampilla	10,000	4ta. Ed. Mar. 1996	10/03/99
58	• 2234	Bahía del Callao y Miraflores	50,000	9na. Ed. Set. 2000	04/2001
59	• 2235	Puerto Callao a Isla San Lorenzo	15,000	5ta. Ed. May.2003	30/01/04
60	• 2236	Isla San Lorenzo a Ensenada Chorrillos	25,000	1ra. Ed. Nov. 1996	05/05/98
61	• 2237	Ensenada de Chorrillos	10,000	3ra. Ed. Feb.2000	
62	• 2238	Conchán	10,000	4ta. Ed. Feb.2000	
63	2242	La Tiza	10,000	1ra. Ed. Set. 1983	08/87
64	2243	Caleta Pucusana	10,000	1ra. Ed. Set. 1983	03/03/98
65	2245	Caleta Bujama	10,000	1ra. Ed. Nov. 1981	12/04/99
66	2253	Cerro Azul	20,000	1ra. Ed. Nov. 1980	03/90
67	• 226	Puerto Tambo de Mora a Ensenada Lagunillas	100,000	3ra. Ed. Jun. 2005	
68	• 227	Ensenada Lagunillas a Punta Azua	100,000	1ra. Ed. Abr. 2002	
69	2261	Tambo de Mora	20,000	1ra. Ed. Mar. 1981	07/90
70	• 2262	Bahía Pisco y Ensenada Lagunillas	50,000	5ta. Ed. May.2005	
71	• 2263	Bahía Paracas	20,000	4ta. Ed. May.2005	
72	• 2264	Caleta Lagunillas	15,000	1ra. Ed. Set. 2002	
73	2273	Bahía Independencia	40,000	2da. Ed. Set. 1987	09/97
74	2330	Quilca - Matarani - Mollendo	100,000	1ra. Ed. Set. 1983	10/02/99
75	• 300	Punta Infiernillos a Iquique	1'000,000	1ra. Ed. Oct. 2005	
76	• 310	Punta Infiernillos a Punta Pescadores	500,000	1ra. Ed. Jun. 2005	
77	• 311	Punta Azua a Cabo Nasca	100,000	1ra. Ed. Oct. 2003	
78	• 312	Cabo Nasca - a Punta Penotes	100,000	1ra. Ed. Dic. 2004	
79	• 313	Punta Penotes a Caleta Tanaca	100,000	1ra. Ed. Dic. 2004	
80	• 3122	Puerto San Nicolás	10,000	3ra. Ed. Nov. 1999	12/2000
81	3123	Bahía San Juan	20,000	2da. Ed. Jun. 1983	17/5/99
82	3131	Caleta Lomas	25,000	2da. Ed. Jun. 1983	23/12/88
83	3141	Puerto Chala	25,000	1ra. Ed. Abr. 1983	17/02/89
84	3151	Atico	20,000	1ra. Ed. Mar. 1983	23/02/89
85	• 320	Punta Pescadores a Pisagua	500,000	1ra. Ed. Mar. 2005	
86	• 3231	Bahía Matarani	10,000	2da. Ed. Oct. 2002	
87	• 3232	Puerto Mollendo	10,000	2da. Ed. Feb. 2002	
88	• 322	Río Camaná a Caleta Nonatos	100,000	1ra. Ed. Ago. 2004	
89	• 324	Caleta Cocotea a Punta Picata	100,000	2da. Ed. Abr. 2000	
90	• 325	Punta Picata a Rada Arica	100,000	1ra. Ed. Dic. 2004	
91	3243	Tablones	10,000	1ra. Ed. May.1984	12/91
92	• 3245	Puerto Ilo y Punta Coles	25,000	4ta. Ed. Nov. 2000	
93	• 3247	Playa del Palo	25,000	1ra. Ed. Oct. 2000	
94	3255	Frontera Sur - Los Palos Santa Rosa	20,000	3ra. Ed. Oct. 1985	28/05/99

(*) Cartas Náuticas editadas con coordenadas referidas al Datum WGS-84

(+) Cartas con sondeos en brazas

CARTAS DEL LAGO TITICACA

PERÚ HIDRONAV N°	TÍTULO	ESCALA I:	EDICIÓN	REVISADA
650	Lago Titicaca	250,000	2da. Ed. Ago. 1986	05/2000
651	Huancane (Lago Mayor)	100,000	1ra. Ed. May. 1978	12/89
652	Huatta - Río Ilave	100,000	1ra. Ed. May. 1978	06/88
6525	Puerto Puno	20,000	1ra. Ed. May. 1977	12/89
653	Puerto Acosta - Ancoraimes	100,000	1ra. Ed. Jul. 1979	12/90
6535	Chaguaya	20,000	1ra. Ed. Nov. 1978	10/90
654	Juli - Copacabana	100,000	1ra. Ed. Oct. 1978	
655	Laguna Huiñaimarca (Lago Menor)	100,000	1ra. Ed. Jun. 1978	08/95
6556	Zepita - Desaguadero - Guaqui	30,000	1ra. Ed. Ago. 1990	08/93
6557	Guaqui	20,000	1ra. Ed. Nov. 1977	

CARTAS DE LA AMAZONÍA PERUANA

PERÚ HIDRONAV N°	TÍTULO	ESCALA I:	EDICIÓN	REVISADA
400	Río Amazonas - Formadores y Afluentes	1'000,000	2da. Ed. Set. 1988	15/03/01
500	Río Ucayali - Formadores y Afluentes	1'000,000	1ra. Ed. Jul. 1989	06/95
600	Alto Ucayali - Madre de Dios	1'000,000	1ra. Ed. Jul, 1994	
4151	Iquitos y Cercanías	25,000	1ra. Ed. Oct. 1988	
RÍO AMAZONAS				
410-AB	Iquitos - Pucaplaya - Islandia	250,000	1ra. Ed. Feb. 1992	
RÍO PUTUMAYO				
420-AB	Yaguas - Santa Rosa - Atalaya	250,000	1ra. Ed. Jun. 1994	
420-C	Atalaya - Güeppí	250,000	1ra. Ed. Jun. 1994	
RÍO PASTAZA				
450	Río Pastaza - (San Ramón - Andoas)	250,000	1ra. Ed. Jun. 1994	
RÍO NAPO				
430-AB	Boca Río Napo - Boca Río Curaray	250,000	1ra. Ed. Jul. 1994	
RÍO MARAÑÓN				
510-AB	Iquitos - Palmira - Boca Río Pastaza	250,000	1ra. Ed. Feb. 1992	
RÍO UCAYALI				
530-AB	Iquitos - Flor de Punga - Canelos	250,000	1ra. Ed. Feb. 1992	
530-CD	Canelos - Samaria - Atalaya	250,000	1ra. Ed. Feb. 1992	

DOBLAR



DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

Av. Gamarra N° 500 Chucuito - Callao

Casilla Postal: 80 - Callao - 1

PERÚ

DOBLAR

ACTIVIDADES QUE REALIZAMOS

- 1) *Levantamientos hidrográficos, topográficos, batimétricos y catastrales.*
- *Taquimetrías, control horizontal y vertical, geodesia satelital, control suplementario para restitución fotogramétrica y monumentación de hitos.*
 - *Localización y/o posicionamiento geográfico de precisión.*
 - *Rastreo y/o búsqueda de objetos en el fondo marino con magnetómetros submarinos y sonares de barrido lateral.*
 - *Determinación de volumen de material de fondo para cálculos de dragado.*
 - *Inspecciones técnicas a trabajos para instalaciones ribereñas.*
 - *Venta de formatos de descripción de puntos geodésicos ubicados en la costa, ríos y lagos, determinación de linderos.*

Coordinaciones: Departamento de Hidrografía

- 2) *Estudios Oceanográficos para la construcción e instalación de cualquier tipo de infraestructura en la costa (muelles, puertos, marinas, boyas, etc.)*
- *Estudios específicos de olas, corrientes marinas y mareas; determinación de la línea de alta marea, transporte de sedimentos, determinación de las características del sedimento del fondo del mar, estudios de contaminación marina, servicio de análisis químicos de sólidos en suspensión, nutrientes, oxígeno disuelto y demanda bioquímica del oxígeno, estudio de ordenamiento e impacto ambiental en el mar, lagos y ríos.*
 - *Pronósticos meteorológicos, estudios climáticos de todas las variables meteorológicas (análisis de mediciones, observaciones específicas de viento, temperatura del aire y del agua de mar, visibilidad, precipitación atmosférica, nieblas, nubosidades, humedad relativa).*

Coordinaciones: Departamento de Medio Ambiente.

- 3) *Servicio de sembrado y posicionamiento de precisión de boyas de amarre, señalización u otras, asesoramiento técnico en lo que concierne a los sistemas de balizamiento e instalación de las ayudas a la navegación.*

Coordinaciones: Departamento de Señalización Náutica.

INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS NAVEGANTES

Boyas Océano-Meteorológicas

La Marina de Guerra del Perú a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) ha implementado en un área adyacente a la costa norte del Perú, que es una de las áreas más afectadas por “El Niño”, un Sistema de Vigilancia Oceánico constituido por 04 Boyas Oceanográficas. Este Sistema de Boyas monitorean en tiempo real las condiciones océano – meteorológicas del Mar Peruano hasta los 500 metros de profundidad, siendo algunas de estas variables la temperatura superficial de mar, dirección, período y altura de olas, perfil de temperatura y salinidad, dirección y velocidad del viento, presión atmosférica, temperatura del aire y humedad relativa. La información en tiempo real que proporciona este Sistema, se obtiene mediante el empleo del Sistema ARGOS de recolección de datos por satélite; dicha información es recibida, analizada y administrada en la DHN, la cual cuenta con un Sistema de Cómputo de alta performance. Estas boyas a su vez, cuentan con un sistema de localización satelital que permite conocer su posición y determinar su condición física permanentemente.

POSICIÓN DE LAS BOYAS:

Debido a un alto índice de siniestros las boyas han sido retiradas temporalmente.

¿Para que se utilizan las boyas?

- **Previsiones del tiempo.** Los modelos numéricos de pronóstico de viento y olas desarrollados por la DHN, asimilan de forma rutinaria observaciones de varias fuentes alrededor del planeta (satélites, globos meteorológicos, estaciones terrestres, buques, etc.). La información de las boyas es importante porque brinda la información en tiempo real de la zona oceánica junto a la costa peruana, lográndose así una óptima y confiable previsión del tiempo en nuestro dominio marítimo.
- **Previsión marina.** De la misma manera, los datos de las boyas son importantes y necesarios para optimizar el pronóstico del oleaje irregular determinado por los modelos numéricos de olas de la DHN.

- **Asistencia a la pesca.** La temperatura y salinidad del mar son variables importantes para encontrar los recursos hidro-biológicos. Las boyas proporcionan esta información a nivel superficial y sub-superficial en tiempo real, y la DHN la difunde a través de la página Web de la DHN. Asimismo, el empleo de estas boyas conjuntamente con equipos de cómputo de alta performance, permiten que la DHN pueda ejecutar los modelos oceánicos, que pueden contribuir a la prevención de desastres naturales tales como el fenómeno “El Niño”, logrando así apoyar al planeamiento operacional del Instituto y sector productivo del país, incluyendo la ayuda a los pescadores para programar sus operaciones en forma conveniente y anticipada.
- **Seguridad en el mar.** En el ámbito nacional e internacional se utiliza con éxito la información de vientos y dirección del oleaje, para ayudar a localizar embarcaciones a la deriva, perdidas o retrazadas. Esta información también es proporcionada por las boyas y está disponible en tiempo real en la pagina Web de la DHN.
- **Predicción del clima, investigación meteorológica y oceanográfica.** Los investigadores de la DHN utilizan los datos recolectados por las boyas, para mejorar los pronósticos océano – meteorológicos del Mar Peruano hasta con 72 horas de anticipación. Asimismo la información obtenida es de gran importancia para el estudio de los cambios climáticos a nivel global, como por ejemplo el “Fenómeno El Niño”, que es causante de alteraciones en los patrones de viento, temperatura, salinidad del mar, variaciones estacionales, migración de peces a otras latitudes, etc.

“Toda la información antes indicada puede ser encontrada en la Página Web de la DHN (www.dhn.mil.pe)”.

AVISO ESPECIAL A LOS PESCADORES Y NAVEGANTES

- **NO recojas las boyas a la deriva. Las boyas recogidas seguirán transmitiendo su posición, la cual es monitoreada por medio del satélite.**
- **Efectuén sus faenas de pesca a distancias de seguridad de las boyas, mínimo 08 kilómetros, para evitar que sus artes de pesca se enreden con los amarres de las boyas.**
- **Estas boyas no están diseñadas como plataforma de amarres de buques, son para investigación.**
- **Instruyan a sus compañeros sobre la ayuda que brindaría estas boyas en su faena de pesca.**
- **Tengan precaución con las boyas de amarre en el mar; deben ser visibles en el radar y pueden evitarse.**

DATOS DE SERVICIOS

ASIGNACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARTAS Y PUBLICACIONES NÁUTICAS

LIMA

DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y NAVEGACIÓN

Av. Gamarra N° 500 Chucuito - Callao

Casilla Postal: 80 - Callao - 1

Fax: (511) 465-2995

Página Web: <http://www.dhn.mil.pe>

Correo Electrónico: dihidronav@dhn.mil.pe

Dirección Cablegráfica: HIDRONAV-PERU

INFORMES

Telfs.: 429-6019 / 429-9063 / 429-6304 / 429-9578 / 429-1974

Anexos:	Oficina de Ventas:	6486		
	Departamento Señalización Náutica:	6470	6472	
	Departamento Medio Ambiente:	6460	6462	
	Departamento Hidrografía:	6490	6492	
	Departamento Navegación:	6480	6481	6482

PROVINCIAS

CAPITANÍAS DE PUERTO

[TALARA

[PAITA

[ILO

[PIMENTEL

[SALAVERRY

[MOLLENDO

[CHIMBOTE

[PISCO

[IQUITOS

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a Viernes

08:30 a 17:00 horas



Impreso, Publicado y Distribuido por la
Dirección de Hidrografía y Navegación
CALLAO - PERÚ