



CORRECCIONES A LA CARTA NÁUTICA
**ISLA GUAÑAPE A
PUNTA INFIERNILLOS**
HIDRONAV-200

Escala: 1'000,000

2da. Edición Noviembre 2007 Rev 31/01/12

052 May-12

PERÚ – IMPRESIÓN DE REVISIÓN CARTA NÁUTICA

Código : HIDRONAV - 200

Título : ISLA GUAÑAPE A PUNTA INFIERNILLOS

Limites : Lat. 08°05'00" S; Long. 075°20'00" W
Lat. 14°45'00" S; Long. 085°20'00" W

Escala : 1: 1'000,000

Edición : 2da. Ed. Nov. 2007 Rev 31/01/12

FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación

043 May-12

PERÚ – ZONA CENTRO – ANCÓN A ISLA CHILCA

Graficar Sistema de Identificación Automática (AIS)

- 1 Faro Ancón,
En coordenadas: Lat. 11°46'23.4" S, Long. 077°11'36.7" W
- 2 Faro Gran Almirante Grau,
En coordenadas: Lat. 12°03'45.4" S, Long. 077°14'45.7" W
- 3 Faro Punta Chancay,
En coordenadas: Lat. 11°35'13.2" S, Long. 077°16'55.6" W
- 4 Faro Isla Chilca,
En coordenadas:
 - a) 12°28'31.9" S, 076°48'06.6" W (WGS-84)
 - b) 12°28'19.0" S, 076°47'57.9" W (PSAD-56)
- 5 Dirección de Hidrografía y Navegación,
En coordenadas: Lat. 12°03'54.6" S, Long. 077°09'22.0" W
- 6 Faro La Punta,
En coordenadas: Lat. 12°04'18.6" S, Long. 077°09'58.9" W
- 7 Faro Islotes Palomino,
En coordenadas: Lat. 12°07'42.8" S, Long. 077°13'56.9" W
- 8 Faro Isla Hormigas de Afuera,
En coordenadas: Lat. 11°57'29.4" S, Long. 077°43'58.8" W
- 9 Faro La Marina,
En coordenadas: Lat. 12°07'25.1" S, Long. 077°02'24.5" W
- 10 Rompeolas Norte,
En coordenadas: Lat. 12°02'46.8" S, Long. 077°09'20.2" W
- 11 Rompeolas Sur,
En coordenadas: Lat. 12°02'57.5" S, Long. 077°09'17.4" W

- 12 Graficar con simbología S-17.1; Carta N° 1
- 13 Boya Separadora Tráfico,
En coordenadas: Lat. 12°02'11.4" S, Long. 077°13'37.7" W
- 14 Graficar con simbología S-17.2; Carta N° 1

FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación

074 Set-12(T) PERÚ – ZONA CENTRO – ANCÓN A ISLA CHILCA

- 1 Anular Sistema de Identificación Automática (AIS), en tierra
 - 1.1 Faro Ancón,
En coordenadas: Lat. 11°46'23.4" S, Long. 077°11'36.7" W
 - 1.2 Faro Gran Almirante Grau,
En coordenadas: Lat. 12°03'45.4" S, Long. 077°14'45.7" W
 - 1.3 Faro Punta Chancay,
En coordenadas: Lat. 11°35'13.2" S, Long. 077°16'55.6" W
 - 1.4 Faro Isla Chilca,
En coordenadas:
 - a) Lat. 12°28'31.9" S, Long. 076°48'06.6" W
 - b) Lat. 12°28'19.0" S, Long. 076°47'57.9" W
 - 1.5 Faro La Punta,
En coordenadas: Lat. 12°04'18.6" S, Long. 077°09'58.9" W
 - 1.6 Faro Islotes Palomino,
En coordenadas: Lat. 12°07'42.8" S, Long. 077°13'56.9" W
 - 1.7 Faro Isla Hormigas de Afuera,
En coordenadas: Lat. 11°57'29.4" S, Long. 077°43'58.8" W
 - 1.8 Graficados con simbología S-17.1; Carta N° 1
- 2 Anular Sistema de Identificación Automática (AIS), flotante
 - 2.1 Boya Separadora Tráfico,
En coordenadas: Lat. 12°02'11.4" S, Long. 077°13'37.7" W
 - 2.2 Graficar con simbología S-17.2; Carta N° 1

FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación

078 Oct-12 PERÚ – ZONA CENTRO – SALAVERRY A BAHÍA INDEPENDENCIA

Corregir Características de Luces

- 1 Faro Morro Carretas
En coordenadas: Lat. 08°13'38.6" S, Long. 078°58'42.3" W
Donde dice: D(3)B24M (HIDRONAV-200)
Debe decir: D(3)B21M
- 2 Faro Morro Calvario
En coordenadas: Lat. 09°28'02.5" S, Long. 078°23'29.7" W
Donde dice: D(3)B9M (HIDRONAV-200)
Debe decir: D(3)B10M
- 3 Faro Punta Cabeza de Lagarto
En coordenadas: Lat. 10°06'28.0" S, Long. 078°11'04.3" W
Donde dice: D(2)B18M (HIDRONAV-210 e HIDRONAV-200)
Debe decir: D(2)B16M

- 4 Faro Punta Huacho
En coordenadas: Lat. 11°07'34.5" S, Long. 077°37'05.6" W
Donde dice: DB17M (HIDRONAV-210,HIDRONAV-220 e HIDRONAV-200)
Debe decir: DB19M
- 5 Faro Isote Pelado
En coordenadas: Lat. 11°26'30.4" S, Long. 077°50'38.8" W
Donde dice: D(4)B9M (HIDRONAV-220 e HIDRONAV-200)
Debe decir: D(4)B10M
- 6 Faro Isla Grande
En coordenadas: Lat. 11°46'31.3" S, Long. 077°15'52.7" W
Donde dice: DB9M (HIDRONAV-220 e HIDRONAV-200)
Debe decir: DB10M
- 7 Faro Isla Hormigas de Afuera
En coordenadas: Lat. 11°57'29.4" S, Long. 077°43'58.8" W
Donde dice: D(2)B9M (HIDRONAV-220 e HIDRONAV-200)
Debe decir: D(2)B10M
- 8 Faro Gran Almirante Grau
En coordenadas: Lat. 12°03'45.4" S, Long. 077°14'45.7" W
Donde dice: D(4)B23M (HIDRONAV-220 e HIDRONAV-200)
Debe decir: DB20M
- 9 Faro La Marina
En coordenadas: Lat. 12°07'25.1" S, Long. 077°02'24.5" W
Donde dice: D(3)B11M (HIDRONAV-220 e HIDRONAV-200)
Debe decir: D(3)B12M
- 10 Faro Isla Asia
En coordenadas: Lat. 12°47'41.7" S, Long. 076°37'25.9" W
Donde dice: DB10M (HIDRONAV-200)
Debe decir: DB9M
- 11 Faro Cerro Azul
En coordenadas: Lat. 13°01'48.9" S, Long. 076°29'22.6" W
Donde dice: DB9M (HIDRONAV-220 e HIDRONAV-200)
Debe decir: D(2)B9M
- 12 Faro Isla San Gallán
En coordenadas: Lat. 13°50'45.3" S, Long. 076°27'47.1" W
Donde dice: DB9M (HIDRONAV-220 e HIDRONAV-200)
Debe decir: DB10M
- 13 Faro Cerro Carretas
En coordenadas: Lat. 14°11'40.6" S, Long. 076°16'18.5" W
Donde dice: D(2)B9M (HIDRONAV-220 e HIDRONAV-200)
Debe decir: D(2)B10M

FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación

005 Ene-13

PERÚ – ZONA CENTRO – SALAVERRY

Suprimir Boya

- 1 En coordenadas: Lat. 09°05'12.4" S; Long. 079°41'07.9" W
- 2 Graficado con simbología Q-23, Carta N° 1

FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación

006 Ene-14

PERÚ – ZONA CENTRO – PUERTO DEL CALLAO

Suprimir Obstrucciones y Toponimia

- 1 En las coordenadas:
 - a) Lat. 12°08'57.7" S; Long. 077°38'00.0" W
 - b) Lat. 12°16'00.7" S; Long. 077°36'59.2" W
- 2 Graficado con simbología K-40, Carta N° 1

FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación

030 Abr-14(T)

PERÚ – ZONA CENTRO – ANCÓN A ISLA CHILCA

Graficar Sistema de Identificación Automática (AIS)

- 1 Faro Torre Reloj,
En coordenadas: Lat. 12°03'29.1" S, Long. 077°08'56.9" W
- 2 Graficar con simbología S-17.1; Carta N° 1
- 3 Refe. Mi Aviso 074-12 (T), poner en servicio (AIS) de los siguientes Ítems:
 - 1.1 Faro Ancón
 - 1.4 Faro Isla Chilca
 - 1.5 Faro La Punta

FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación

031 Abr-14

PERÚ – ZONA CENTRO – ANCÓN A ISLA CHILCA

Graficar Sistema de Identificación Automática (AIS)

- 1 Refe. Mi Aviso 074-12 (T), poner en servicio (AIS) de los siguientes Ítems:
 - 1.2 Faro Gran Almirante Grau
 - 2.1 Boya Separadora Tráfico

FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación

051 Jun-14

PERÚ – ZONA CENTRO – CALETA VÉGUETA

Cambiar Toponimia

- 1 En coordenadas: Lat. 11°01'00.0" S; Long. 077°49'30.0" W
Dice: Ite Don Martín
Debe decir: I. Don Martín

FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación

098 Nov-14

PERÚ – ZONA CENTRO – CALETA TORTUGAS

Reemplazar Toponimia

- 1 En coordenadas: Lat. 09°22'00.0" S; Long. 078°23'00.0" W
Dice: TORTUGA
Debe decir: TORTUGAS

FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación

013 Feb-15

PERÚ – ZONA CENTRO – ANCÓN A ISLA CHILCA

Suprimir Sistema de Identificación Automática (AIS)

- 1 Ancón,
En coordenadas: Lat. 11°46'23.4" S, Long. 077°11'36.7" W
- 2 La Punta
En coordenadas: 12°04'18.6" S, 077°09'58.9" W

- 3 Torre Reloj
En coordenadas: Lat. 12°03'29.1" S, Long. 077°08'56.9" W
- 4 Isla Chilca
En coordenadas: Lat. 12°28'31.9" S, Long. 076°48'06.6" W
- 5 Graficado con simbología S-17.1; Carta N° 1
- 6 Ref. Avisos 043-12, Aviso 014-14 (T), Aviso 030-14 (T)

FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación

023 Abr-15

PERÚ – ZONA NORTE – TALARA A MORRO CARRETAS

Graficar Sistema de Identificación Automática (AIS)

- 1 Punta Talara,
En coordenadas: Lat. 04°34'27.9" S; Long. 081°17'05.2" W
- 2 Punta Pariñas
En coordenadas: Lat. 04°40'12.1" S; Long. 081°19'38.2" W
- 3 Cabezo Rompeolas Oeste
En coordenadas: Lat. 08°13'32.6" S; Long. 078°59'26.4" W
- 4 Morro Carretas
En coordenadas: Lat. 08°13'38.4" S; Long. 078°58'42.2" W
- 5 Graficar con simbología S-17.1; Carta N° 1

FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación

012 Mar-16

PERÚ – ZONA CENTRO – PUNTA CHAO

Graficar Embarcación pesquera Hundida

- 1 Graficar con simbología K-28 Carta N° 1
- 2 En coordenadas: Lat. 08°42'00.0" S Long. 078°52'00.0" W

FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación

110 Dic-16

PERÚ – ZONA CENTRO – BAHÍA INDEPENDENCIA

Graficar Naufragio no Peligroso

- En coordenadas: Lat. 14°30'40.2" S; Long. 077°21'24.6" W
- Graficar con simbología k-29; Carta N° 1

FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación

025 Abr-18

PERÚ – ZONA CENTRO – PUERTO CHIMBOTE

Graficar Naufragio no Peligroso

- En coordenadas: Lat. 09°06' S; Long. 78°42' W
- Graficar con simbología k-29; Carta N° 1

FUENTE: Capitanía de Puerto Chimbote

049 Jul-18

PERÚ – ZONA CENTRO – BAHÍA PARACAS

Eliminar simbología de luz y características (faro)

- 1 En coordenadas: Lat. 13°47'28.9" S; Long. 76°19'03.2" W
- 2 Graficado con simbología P-16, Carta N°1
- 3 Graficado características: DR10s36m9M

FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación

120 Nov-19

PERÚ – ZONA CENTRO – ISLAS GUAÑAPE A PUNTA INFIERNILLOS

Reemplazar Texto

En coordenadas: Lat. 12°07'02" S; Long. 077°10'23" W

Dice: I Callao

Debe decir: I Fronton

FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación

085 Oct-20

PERÚ – ZONA NORTE, CENTRO Y SUR

Reemplazar o insertar cuadro de Código de Respuesta Rápida "QR"

1 Recortar códigos QR de acuerdo a láminas del Anexo 1

2 Ubicación:

Lado inferior izquierdo de carta náutica, al lado derecho del cuadro de correcciones (ver modelo del Anexo 2)

3 Insertar códigos QR a cartas náuticas, de acuerdo a relación del Anexo 3

4 Reemplazar códigos QR a cartas náuticas, de acuerdo a relación del Anexo 4



FUENTE: Dirección de Hidrografía y Navegación