

“Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia “

COMUNICADO OFICIAL ENFEN N° 14-2026

14 de agosto 2026

Estado del sistema de alerta: **Alerta de El Niño Costero¹**

RESUMEN EJECUTIVO



ENFEN mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero”. En la región Niño 1+2, se prevé la continuación de El Niño Costero con una magnitud más probable entre fuerte y extraordinaria hasta el verano.



Para la región Niño 3.4 (Pacífico ecuatorial central), se prevé que El Niño se extienda hasta inicios de otoño 2027. Sus magnitudes más probables serían fuertes de agosto a setiembre y de fuerte a muy fuerte entre octubre y febrero de 2027.



Para el trimestre agosto–octubre se prevé la continuidad de temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa.



Se espera que en los ríos de la Región Hidrográfica del Pacífico se registren, predominantemente, caudales dentro de sus valores normales.



En relación a los recursos pesqueros, se prevé que el stock norte-centro de la anchoveta se mantenga replegada frente a la costa central, dentro de las 10 millas náuticas y a profundidades mayores a su promedio habitual. Frente a la costa central persistiría la presencia de pez sierra, samasa, perico, barrilete y atún aleta amarilla. Asimismo, especies litorales propias de la zona norte, como el machete, continuarían desplazadas al sur de su distribución normal.



Se recomienda a los tomadores de decisiones tener en cuenta los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos y pronósticos estacionales vigentes a fin de adoptar las medidas para la reducción del riesgo de desastres, así como acciones para la respuesta ante peligros inminentes.

La Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” (ENFEN), luego de analizar la evolución reciente de las condiciones oceánicas y atmosféricas en el Pacífico Tropical (Figura 1) y los últimos resultados de los modelos de pronósticos climático, tanto nacionales como internacionales, mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” y concluye lo siguiente:

- En la región Niño 1+2, se prevé la continuación de El Niño Costero con una magnitud más probable entre fuerte y extraordinaria² hasta el verano. Posteriormente, se espera una transición gradual hacia la condición neutra a partir de mayo 2027 (Figura 2a y tabla 1a).
- Para la región Niño 3.4 (Pacífico ecuatorial central), se prevé que El Niño se extienda hasta inicios de otoño 2027. Sus magnitudes más probables serían fuertes de agosto a setiembre y de fuerte a muy fuerte entre octubre y febrero de 2027 (Figura 2b y tabla 2).

Para el trimestre agosto–octubre³ se prevé la continuidad de temperaturas del aire muy por encima de lo normal en toda la costa. En la costa norte, las precipitaciones se presentarían entre normal y superior a lo normal, con episodios localizados de lluvias de ligera a moderada intensidad principalmente a partir de noviembre, mientras que, en la sierra suroriental, lluvias inferiores a lo normal. Respecto a las condiciones hidrológicas⁴, se espera que en los ríos de la Región Hidrográfica del Pacífico se registren, predominantemente, caudales dentro de sus valores normales, asimismo en la Región Hidrográfica de la Amazonía y Región Hidrográficas del Titicaca se prevén caudales de normal a inferior entre octubre y diciembre. Para el verano 2026–2027⁵, el escenario más probable es la presencia de lluvias por encima de lo normal en la costa norte y central, en contraste con la región andina sur, donde se prevé lluvias inferiores a lo normal.

1. <https://enfen.imarpe.gob.pe/download/nota-tecnica-enfen-02-2026-sistema-de-alerta-ante-el-nino-costero-y-la-nina-costera/?wpdmdl=1988&refresh=698e1316b93ee1770918678>

2. <https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02262SENA-74.pdf>

3. <https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02694SENA-71.pdf>

4. <https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02261SENA-22.pdf>

“Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia “

En relación a los recursos pesqueros, para las próximas semanas se prevé que el stock norte-centro de la anchoveta se mantenga replegada frente a la costa central, dentro de las 10 millas náuticas y a profundidades mayores a su promedio habitual. A nivel reproductivo, se prevé el aumento de la madurez gonadal. En cuanto a otras especies, frente a la costa central persistiría la presencia de ejemplares asociados a aguas ecuatoriales (pez sierra y samasa) y oceánicas (perico, barrilete y atún aleta amarilla). Asimismo, especies litorales propias de la zona norte, como el machete, continuarían desplazadas al sur de su distribución normal.

Se recomienda a los tomadores de decisiones considerar los escenarios de riesgo basados en los avisos meteorológicos⁶ y pronósticos estacionales⁷ vigentes, a fin de adoptar las medidas correspondientes para la reducción del riesgo de desastres, así como acciones de preparación para la respuesta ante los peligros inminentes, debido a El Niño Costero 2026-2027 y El Niño. (Pacífico ecuatorial central) y ante la próxima temporada de lluvias (setiembre 2026 - abril 2027). Asimismo, se exhorta a las autoridades y ciudadanía a seguir la información oficial emitida por el ENFEN y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD).

La Comisión Multisectorial del ENFEN continuará monitoreando la evolución de las condiciones oceánicas, atmosféricas, hidrológicas y biológicas-pesqueras, y actualizando las perspectivas. La emisión del próximo Comunicado Oficial ENFEN será el viernes 28 de agosto de 2026.

Para más información, consultar el Informe Técnico en el siguiente enlace:

<https://enfen.imarpe.gob.pe/download/informe-tecnico-enfen-ano-12-n14-al-12-de-agosto-de-2026/?wpdmdl=2140&refresh=6a7f8d6511e031786744165>

5. <https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02261SENA-23.pdf>

6. <https://www.senamhi.gob.pe/?p=aviso-meteorologico>

7. <https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02262SENA-74.pdf>

“Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia “




Figura 1. Distribución de las anomalías de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en el Pacífico Tropical y ubicación de las regiones Niño 3.4 (Pacífico central) y Niño 1+2 (frente a la costa del Perú), delimitadas con recuadros de color negro. Arriba: promedio de las anomalías de la TSM para el período 15-31 de julio de 2026. Abajo: promedio de las anomalías de la TSM para el período 1-12 de agosto de 2026. Fuente: OSTIA.

PROBABILIDADES MENSUALES DE LAS CONDICIONES CÁLIDAS, FRÍAS Y NEUTRAS (CATEGORÍAS)




Figura 2. a) Probabilidades mensuales de las categorías de las condiciones cálidas, frías y neutra según el ICEN para el extremo del Pacífico oriental (región Niño 1+2, a la izquierda); y b) según el RONI para el Pacífico ecuatorial central (región Niño 3.4, a la derecha), de agosto de 2026 hasta mayo de 2027, estimadas por el ENFEN

“Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia “

Tabla 1. Probabilidades estimadas de las magnitudes de El Niño Costero y La Niña Costera (región Niño 1+2, frente a la costa norte y centro del Perú) para el verano diciembre 2026 - marzo 2027.

Magnitud del evento (diciembre 2026 - marzo 2027)	Probabilidad de Ocurrencia (%)
La Niña	0
Neutro	0
El Niño Débil	1
El Niño Moderado	15
El Niño Fuerte	43
El Niño Extraordinario	41

Tabla 2. Probabilidades estimadas de las magnitudes de El Niño y La Niña en el Pacífico central (región Niño 3.4) para el verano diciembre 2026 - marzo 2027.

Magnitud del evento (diciembre 2026 - marzo 2027)	Probabilidad de Ocurrencia (%)
La Niña	0
Neutro	0
El Niño Débil	3
El Niño Moderada	14
El Niño Fuerte	43
El Niño Muy Fuerte	40