



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Sábado 7 Mayo 2016

En el océano Pacífico ecuatorial occidental y parte del central se mantienen condiciones ligeramente cálidas, con temperaturas de 29 °C a 30 °C, y de 26 °C a 29 °C, respectivamente. Por otro lado, en el Pacífico ecuatorial oriental las condiciones térmicas se presentan entre normales a ligeramente frías, con temperaturas de 24 °C a 28 °C. Para el 06 mayo, estas condiciones se manifiestan a través de anomalías de +1 °C con algunos núcleos de +2°C en la región occidental, de 0 °C a +1 °C en la región central, y de 0 °C a -1 °C en la región oriental. En la región Niño 1+2 la temperatura varía desde 21 °C frente a las costas del Perú hasta 27 °C en la zona más oeste de la región. Estas condiciones térmicas manifiestan un enfriamiento ligero frente a las costas del Perú, al norte de los 02° Sur; y un calentamiento ligero al sur de la misma latitud, con anomalías de +0.5 °C a +1 °C. En el mar peruano la temperatura continua disminuyendo, sobre todo dentro de las 100 millas de costa. Para el 06 mayo en el norte y centro la temperatura es de 20°C a 25°C y en el sur de 21 °C a 22 °C, manifestando un ligero enfriamiento dentro de las 100 millas cerca de la costa norte y centro y dentro de las 50 millas cerca de la costa sur, con anomalías negativas entre 0.5 °C y 1°C. Por fuera de esta zona fría se manifiestan condiciones ligeramente cálidas con anomalías de +1 °C y algunos núcleos de +1.5 °C. De acuerdo a la definición operacional del ENFEN, actualmente nos encontramos en condiciones cálidas débiles, según a la estimación del ICEN de abril de 2016.




Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico. Los cuadros en azul son regiones Niño. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN





Figura 2. Izquierda: Temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Derecha: Anomalías de la temperatura superficial en el océano Pacífico Sur orient. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Sábado 7 Mayo 2016

En el litoral peruano, para el 6 de mayo, al norte del Callao la temperatura es menor de 20 °C, en tanto que desde el Callao hasta Ilo, la temperatura es menor de 17.5 °C. Esta distribución térmica muestran condiciones muy cercana a lo normal, excepto en Matarani donde la temperatura está en 1.1 sobre su valor normal. Sólo en Chimbote se manifiesta la mayor temperatura del todo el litoral, con 21.8 °C.

Estación	Temperatura Superficial del Mar TSM, (°C)"							
	03/05/2016		04/05/2016		05/05/2016		06/05/2016	
	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM
Talara	19.4	-0.2	19.5	-0.1	19.1	-0.5	19.5	-0.1
Paita	20.0	+1.2	19.6	+0.8	19.6	+0.8	19.3	+0.5
I. Lobos de Afuera	19.5	0.0	19.0	-0.5	19.7	+0.2	19.7	+0.2
Chimbote	21.0	+0.8	21.3	+1.1	21.3	+1.1	21.8	+1.6
Callao	17.5	+0.7	17.5	+0.7	17.7	+0.9	17.4	+0.6
San Juan	15.2	+0.4	15.1	+0.3	15.1	+0.3	15.1	+0.3
Mollendo	16.8	+0.9	17.0	+1.1	17.6	+1.7	17.0	+1.1
Ilo	16.9	+0.7	17.3	+1.1	17.5	+1.3	17.5	+1.3

Figura 3. Cuadro de la temperatura superficial del mar y anomalías (°C) de las estaciones oceanográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.

Las series de tiempo de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en las estaciones de Paita, Chimbote, Callao e Ilo, mostraron desde el mes de enero hasta octubre de 2015 condiciones superiores al Fenómeno extraordinario El Niño 1982-1983 y similares al Fenómeno extraordinario El Niño 1997-1998. Desde el mes de octubre de 2015 la temperatura superficial del mar empezó a presentar condiciones por debajo de los eventos extraordinarios 1982-1983 y 1997-1998, indicando condiciones cálidas de magnitud fuerte desde el mes de mayo 2015 hasta enero de 2016, según el Índice Costero El Niño (ICEN). En el mes de abril las condiciones térmicas se mantuvieron cálidas, principalmente frente a la costa centro y sur: mientras que, frente a la costa norte las condiciones se presentaron entre normales a ligeramente frías.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

NIVEL MEDIO DEL MAR



Sábado 7 Mayo 2016

La DHN para el monitoreo del nivel del mar en tiempo real, cuenta actualmente con 11 estaciones mareográficas instaladas a lo largo del litoral peruano.

En el litoral peruano el nivel medio del mar presenta valores alrededor de su normal, con anomalías desde -1 cm en el Callao a +4 cm en Isla Lobos de Afuera. Desde Talara hasta Chimbote, en promedio el nivel medio del mar presenta una anomalía diaria de +5 cm, mientras que desde el Callao hasta Matarani presenta en promedio +1 cm, Sólo en Isla Lobos de Afuera se presenta la mayor anomalías, de +6 cm.

Estación	Nivel Medio del Mar (NMM, m)							
	03/05/2016		04/05/2016		05/05/2016		06/05/2016	
	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM
Talara	0.87	-0.03	0.91	+0.01	0.94	+0.04	0.95	+0.05
Paita	0.83	+0.01	0.84	+0.02	0.87	+0.05	0.86	+0.04
I. Lobos de Afuera	0.68	-0.06	0.74	0.00	0.78	+0.04	0.78	+0.04
Chimbote	0.57	-0.05	0.60	-0.02	0.65	+0.03	0.68	+0.06
Callao	0.48	-0.09	0.51	-0.06	0.53	-0.04	0.56	-0.01
Pisco	0.42	-0.05	0.43	-0.04	0.45	-0.02	0.48	+0.01
San Juan	0.42	-0.01	0.44	+0.01	0.44	+0.01	0.44	+0.01
Matarani	0.50	-0.04	0.54	0.00	0.53	-0.01	0.55	+0.01

Figura 4. Cuadro de nivel medio del mar y anomalías (m) de las estaciones mareográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.







Figura 5. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Talara, Paita, Isla Lobos y Chimbote del día 06-05-2016 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros mareográficos provienen de las estaciones automáticas compuestas por un sensor de nivel tipo radar, marca Geónica modelo Datamar 2000C, de muestreo al segundo y registro promediado al minuto, con transmisión de información cada diez minutos vía red celular (GPRS), administrada por esta Dirección. A partir de estos registros, se pueden realizar investigaciones científicas como: las variaciones del nivel del mar durante Fenómenos como El Niño, La Niña, movimientos de la corteza terrestre y cambios climáticos; como agente modificador de la costa (transporte y sedimentación de material) y su influencia sobre el ecosistema de la zona intermareal, etc. Los mareógrafos también registran las manifestaciones de los seiches, bravezas de mar y tsunamis.







Figura 6. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Callao, Pisco, San Juan y Matarani, del día 06-05-2016 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros mareográficos evidencia condiciones normales.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

PRESIÓN Y OLAS

Sábado 7 Mayo 2016

El sistema de alta presión del océano Pacífico Sur para el 07 de mayo continuaría el dominio de sistemas de baja presión ubicado principalmente al sur de los 30° Sur. En general, el campo de presión frente a las costas de Sudamérica continuaría entre 1012 hPa y 1016 hPa. Los vientos en superficie en el Pacífico Sur oriental y frente a la costa de Perú, provendrían de dirección Sur y Sureste con magnitudes menores de 12 nudos. Asimismo, para el 7 y 8 de mayo el modelo WWATCH III muestra vientos con intensidades de 11 nudos a 13 nudos frente a la costa norte, de 11 nudos a 9 nudos frente a la costa centro, y de 8 nudos a 6 nudos frente a costa sur. Para las olas, el mismo modelo muestra alturas de olas desde 1.5 a 1.7 m en la costa norte de 1.3 a 1.4 m frente a la costa centro y sur; con periodos de, 18 s a 15 s. [Ver aviso especial](#)






Figura 7. Sistema de Alta Presión del océano Pacífico Sur. Fuente: Datos: NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos: DHN






Figura 8. Series de tiempo de la velocidad del viento (nudos), altura de olas (m), periodo de la ola (s) e índice de la potencia del oleaje (Kw/m) frente a las costas de Talara, Callao e Ilo, del 07-05-2016 al 14-05-2016 Fuente: Datos: modelo WWATCH III; Grafico: DHN