



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Lunes 9 Enero 2017

Dentro de la franja ecuatorial, en la región occidental la temperatura superficial oscila entre 27 °C y 30 °C, en la región central entre 24 °C y 27 °C, y en la región oriental entre 23 °C y 26 °C, esta distribución térmica manifiesta en la región occidental condiciones normales, mientras que en la región central y oriental se manifiesta condiciones entre normales a ligeramente frías, con anomalías negativas de 0.5 °C a 1.5 °C. En la región Niño 1+2 la temperatura superficial continua entre 21 °C y 26 °C, predominando valores de 25 °C. En la región predominan condiciones normales a ligeramente cálidas, mientras que cerca a la costa peruana muestra condiciones frías. Por otro lado, la temperatura superficial en todo el mar peruano presenta valores entre 21°C en zonas cercanas a costa, y 24 °C en zona más oceánica, manifestando condiciones frías dentro de las primeras 50 millas de la costa, y por fuera de esta zona fría condiciones cálidas con anomalías de +0.5 °C a +1.5 °C. [Más información puede acceder al COMUNICADO OFICIAL N°. 16-2016\).](#)




Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico. Los cuadros en azul son regiones Niño. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN






Figura 2. Izquierda: Temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Derecha: Anomalías de la temperatura superficial en el océano Pacífico Sur orient. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Lunes 9 Enero 2017

El litoral peruano predominaron condiciones frías, a través de sus anomalías negativas entre 0.4°C y 1.4°C.

Estación	Temperatura Superficial del Mar TSM, (°C)"							
	05/01/2017		06/01/2017		07/01/2017		08/01/2017	
	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM
Talara	19.7	-0.9	19.7	-0.9	19.6	-1.0	19.2	-1.4
Paita	19.0	-1.7	20.3	-0.4	20.2	-0.5	21.0	+0.3
I. Lobos de Afuera	19.2	-1.2	19.1	-1.3	19.1	-1.3	19.5	-0.9
Chimbote	21.0	-0.8	19.7	-2.1	20.7	-1.1	21.4	-0.4
Callao	15.8	-0.5	15.8	-0.5	15.6	-0.7	15.7	-0.6
San Juan	14.7	-1.0	14.5	-1.2	14.6	-1.1	14.4	-1.3
Mollendo	16.1	-1.1	16.8	-0.4	16.5	-0.7	16.0	-1.2
Ilo	17.4	+0.3	17.6	+0.5	16.6	-0.5	15.8	-1.3

Figura 3. Cuadro de la temperatura superficial del mar y anomalías (°C) de las estaciones oceanográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.

Las series de tiempo de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en las estaciones de Paita, Chimbote, Callao e Ilo, mostraron desde el mes de enero hasta octubre de 2015 condiciones superiores al Fenómeno extraordinario El Niño 1982-1983 y similares al Fenómeno extraordinario El Niño 1997-1998. Desde el mes de octubre de 2015 la temperatura superficial del mar empezó a presentar condiciones por debajo de los eventos extraordinarios 1982-1983 y 1997-1998, indicando condiciones cálidas de magnitud fuerte desde el mes de mayo 2015 hasta enero de 2016, según el Índice Costero El Niño (ICEN). Durante el mes de diciembre configuró dos escenarios, en el norte con condiciones de ligeramente frías, y en el centro y sur condiciones normales a ligeramente cálidas.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

NIVEL MEDIO DEL MAR



Lunes 9 Enero 2017

La DHN para el monitoreo del nivel del mar en tiempo real, cuenta actualmente con 11 estaciones mareográficas instaladas a lo largo del litoral peruano.

El nivel medio del mar en todo el litoral peruano se mantiene con valores alrededor de su normal.

Estación	Nivel Medio del Mar (NMM, m)							
	05/01/2017		06/01/2017		07/01/2017		08/01/2017	
	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM
Talara	0.93	+0.03	0.93	+0.03	0.92	+0.02	0.91	+0.01
Paita	0.86	+0.06	0.86	+0.06	0.84	+0.04	0.82	+0.02
I. Lobos de Afuera	0.74	+0.02	0.74	+0.02	0.73	+0.01	0.72	0.00
Chimbote	0.63	+0.02	0.63	+0.02	0.62	+0.01	0.61	0.00
Callao	0.54	-0.02	0.53	-0.03	0.53	-0.03	0.52	-0.04
Pisco	0.49	+0.02	0.47	0.00	0.48	+0.01	0.47	0.00
San Juan	0.47	+0.03	0.45	+0.01	0.45	+0.01	0.46	+0.02
Matarani	0.57	+0.03	0.53	-0.01	0.53	-0.01	0.54	0.00

Figura 4. Cuadro de nivel medio del mar y anomalías (m) de las estaciones mareográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.






Figura 5. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Talara, Paita, Isla Lobos y Chimbote del día 08-01-2017 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros mareográficos provienen de las estaciones automáticas compuestas por un sensor de nivel tipo radar, marca Geónica modelo Datamar 2000C, de muestreo al segundo y registro promediado al minuto, con transmisión de información cada diez minutos vía red celular (GPRS), administrada por esta Dirección. A partir de estos registros, se pueden realizar investigaciones científicas como: las variaciones del nivel del mar durante Fenómenos como El Niño, La Niña, movimientos de la corteza terrestre y cambios climáticos; como agente modificador de la costa (transporte y sedimentación de material) y su influencia sobre el ecosistema de la zona intermareal, etc. Los mareógrafos también registran las manifestaciones de los seiches, bravezas de mar y tsunamis.







Figura 6. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Callao, Pisco, San Juan y Matarani, del día 08-01-2017 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros del nivel del mar muestran condiciones de oleaje normal.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

PRESIÓN Y OLAS

Lunes 9 Enero 2017

El sistema de Alta Presión del Pacífico Sur para el 09 y 10 de enero, presenta una intensidad de 1020 hPa y con débil gradiente. Por otro lado, el campo de vientos sobre el mar peruano predominarían con intensidades menores de 10 nudos. Asimismo, el modelo WWATCH III muestra frente al litoral norte vientos menores de 8 nudos, frente al litoral centro vientos de 8 nudos a 10 nudos y frente al litoral sur vientos entre 6 nudos y 9 nudos. Por otro lado, el mismo modelo muestra frente al litoral norte y centro entre 1 m y 1.2 m, y frente al litoral sur alturas de olas entre 1.2 m y 1.4 m. Los periodos de las olas pico muestran de 12 s a 18 s. [Ver aviso especial](#)






Figura 7. Sistema de Alta Presión del océano Pacífico Sur. Fuente: Datos: NCEP/NOAA; Gráficos: DHN






Figura 8. Series de tiempo de la velocidad del viento (nudos), altura de olas (m), periodo de la ola (s) e índice de la potencia del oleaje (Kw/m) frente a las costas de Talara, Callao e Ilo, del 09-01-2017 al 16-01-2017 Fuente: Datos: modelo WWATCH III; Grafico: DHN