



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Domingo 16 Abril 2017

En el océano Pacífico ecuatorial la temperatura superficial se mantiene en el rango de 27 °C a 29°C, con máximos valores en la región oriental, cerca de Sudamérica; estas temperaturas manifiestan condiciones normales a ligeramente frías, en las región occidental y en la región central condiciones normales, en tanto que la región oriental mantiene condiciones cálidas. En la región Niño 1+2 las temperaturas han disminuido presentando valores de 22°C a 28°C, con anomalías entre -0.5 °C a +3°C. Por otro lado, en el mar peruano la temperatura superficial continua disminuyendo presentando en el norte valores entre 22°C y 27°C, en el centro entre 21 °C y 26 °C y en el sur de 19°C a 24°C, manifestando aún condiciones cálidas frente a la costa norte y centro del Perú, mientras que frente la costa sur anomalías entre -1°C hasta ala costa y +1°C fuera de las 100 millas. [Más información puede acceder al COMUNICADO OFICIAL N°. 07-2017.](#)




Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico. Los cuadros en azul son regiones Niño. Fuente: Datos: NCDC/NCEP/NOAA; Gráficos: DHN





Figura 2. Izquierda: Temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Derecha: Anomalías de la temperatura superficial en el océano Pacífico Sur orient. Fuente: Datos:NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos:DHN.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Domingo 16 Abril 2017

En el litoral peruano, la temperatura superficial del mar continua disminuyendo gradualmente, debido a la intensificación de los vientos en los últimos días, pero aún mantiene valores superiores a lo normal desde Paita hasta San Juan, mientras las demás estaciones presentan condiciones normales.

| Estación | Temperatura Superficial del Mar TSM, (°C)" | | | | | | | |
|--------------------|--|------|------------|------|------------|------|------------|------|
| | 12/04/2017 | | 13/04/2017 | | 14/04/2017 | | 15/04/2017 | |
| | TSM | ATSM | TSM | ATSM | TSM | ATSM | TSM | ATSM |
| Talara | 19.8 | -0.8 | 19.6 | -1.0 | 20.3 | -0.3 | 20.9 | +0.3 |
| Paita | 22.7 | +2.5 | 21.4 | +1.2 | 22.1 | +1.9 | 22.7 | +2.5 |
| I. Lobos de Afuera | 22.5 | +2.4 | 22.3 | +2.2 | 22.0 | +1.9 | -- | -- |
| Salaverry | 20.0 | +2.3 | 20.9 | +3.2 | 20.6 | +2.9 | 19.3 | +1.6 |
| Chimbote | 23.4 | +2.1 | 23.5 | +2.2 | 23.6 | +2.3 | 23.2 | +1.9 |
| Callao | 19.0 | +1.7 | 18.9 | +1.6 | 18.7 | +1.4 | 18.4 | +1.1 |
| San Juan | 16.0 | +0.8 | 16.1 | +0.9 | 16.0 | +0.8 | 16.1 | +0.9 |
| Mollendo | 16.4 | +0.1 | 17.0 | +0.7 | 17.1 | +0.8 | 16.7 | +0.4 |
| Ilo | 16.4 | -0.2 | 16.1 | -0.5 | 16.0 | -0.6 | 16.2 | -0.4 |

Figura 3. Cuadro de la temperatura superficial del mar y anomalías (°C) de las estaciones oceanográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.

Las series de tiempo de la Temperatura Superficial del Mar (TSM) en las estaciones de Paita, Chimbote, Callao e Ilo, mostraron desde el mes de enero hasta octubre de 2015 condiciones superiores al Fenómeno extraordinario El Niño 1982-1983 y similares al Fenómeno extraordinario El Niño 1997-1998. Desde el mes de octubre de 2015 la temperatura superficial del mar empezó a presentar condiciones por debajo de los eventos extraordinarios 1982-1983 y 1997-1998, indicando condiciones cálidas de magnitud fuerte desde el mes de mayo 2015 hasta enero de 2016, según el Índice Costero El Niño (ICEN). Durante el mes de enero del presente año, las estaciones están manifestando un incremento rápido e importante en sus temperaturas, principalmente en la litoral norte debido al arribo de una onda cálida y al ingreso de aguas ecuatorial en la zona norte hasta extenderse hasta el litoral centro y sur. Para el mes de febrero y marzo las condiciones continúan cálidas particularmente en la costa norte y centro, mientras que en el litoral sur viene presentando valores cercanos a su normal. A finales del mes de marzo e inicios de abril, la TSM viene disminuyendo debido a la intensificación de los vientos frente a la costa peruana.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

NIVEL MEDIO DEL MAR

Domingo 16 Abril 2017

La DHN para el monitoreo del nivel del mar en tiempo real, cuenta actualmente con 11 estaciones mareográficas instaladas a lo largo del litoral peruano.

El nivel medio del mar en el litoral peruano, presenta niveles superiores a lo normal, con mayor incremento en la zona norte.

| Estación | Nivel Medio del Mar (NMM, m) | | | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 12/04/2017 | | 13/04/2017 | | 14/04/2017 | | 15/04/2017 | |
| | NMM | ANMM | NMM | ANMM | NMM | ANMM | NMM | ANMM |
| Talara | 1.03 | +0.13 | 1.02 | +0.12 | 1.03 | +0.13 | 1.04 | +0.14 |
| Paita | 0.96 | +0.13 | 0.95 | +0.12 | 0.95 | +0.12 | 0.95 | +0.12 |
| I. Lobos de Afuera | 0.89 | +0.14 | 0.87 | +0.12 | 0.85 | +0.10 | 0.86 | +0.11 |
| Chimbote | 0.77 | +0.14 | 0.75 | +0.12 | 0.67 | +0.09 | 0.63 | +0.05 |
| Callao | 0.63 | +0.05 | 0.62 | +0.04 | 0.66 | +0.17 | 0.61 | +0.12 |
| Pisco | 0.59 | +0.10 | 0.59 | +0.10 | 0.59 | +0.15 | 0.56 | +0.12 |
| San Juan | 0.53 | +0.09 | 0.51 | +0.07 | 0.64 | +0.09 | 0.62 | +0.07 |
| Matarani | 0.61 | +0.06 | 0.59 | +0.04 | | | | |

Figura 4. Cuadro de nivel medio del mar y anomalías (m) de las estaciones mareográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.







Figura 5. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Talara, Paíta, Isla Lobos y Chimbote del día 15-04-2017 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros mareográficos provienen de las estaciones automáticas compuestas por un sensor de nivel tipo radar, marca Geónica modelo Datamar 2000C, de muestreo al segundo y registro promediado al minuto, con transmisión de información cada diez minutos vía red celular (GPRS), administrada por esta Dirección. A partir de estos registros, se pueden realizar investigaciones científicas como: las variaciones del nivel del mar durante Fenómenos como El Niño, La Niña, movimientos de la corteza terrestre y cambios climáticos; como agente modificador de la costa (transporte y sedimentación de material) y su influencia sobre el ecosistema de la zona intermareal, etc. Los mareógrafos también registran las manifestaciones de los seiches, bravezas de mar y tsunamis.






Figura 6. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Callao, Pisco, San Juan y Matarani, del día 15-04-2017 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros mareográficos del litoral peruano, presenta condiciones normales



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

PRESIÓN Y OLAS

Domingo 16 Abril 2017

El sistema de Alta Presión del Pacífico Sur para el 16 y 17 de abril presentaría una presión hasta de 1016 hPa y con una posición inestable, disminuyendo la presión frente a la costa peruana y los vientos en el Pacífico oriental hasta 12 nudos. Asimismo, el modelo WWATCH III muestra para el 16 y 17 de abril disminución de los vientos, presentando vientos frente a la costa norte y sur de 9 nudos a 12 nudos, y frente a la costa centro vientos entre 10 nudos y 14 nudos. Por otro lado, el mismo modelo muestra frente al litoral peruano, alturas de olas de 1.6 m a 1.8 m, con periodos de las olas picos estarían de 16 s a 20 s. Ver aviso especial [Ver aviso especial](#)






Figura 7. Sistema de Alta Presión del océano Pacífico Sur. Fuente: Datos: NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos: DHN



DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION
 DPTO OCEANOGRAFIA – DIV METEOROLOGIA
 Serie de Tiempo – Fecha Condicion Inicial: 16 ABR 2017 06Z
 Lat. 18 Sur Lon. 71.25 Oeste – Frente a Pto Ilo




Figura 8. Series de tiempo de la velocidad del viento (nudos), altura de olas (m), periodo de la ola (s) e índice de la potencia del oleaje (Kw/m) frente a las costas de Talara, Callao e Ilo, del 16-04-2017 al 23-04-2017 Fuente: Datos: modelo WWATCH III; Grafico: DHN