Dirección de Hidrografía y Navegación
Departamento de Oceanografía

BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Domingo 30 Diciembre 2018

En el océano Pacífico ecuatorial la temperatura superficial continúa con anomalías positivas en el orden de 1 °C a 2 °C. La isoterma de 28 °C se mantiene en la región occidental, al oeste de los 150°W; mientras que la de 26 °C se ubica en las regiones oriental y central hasta cerca de 130°W . Por otro lado, en la región Niño 1+2, frente a las costas de Ecuador y Perú, se mantiene con temperaturas cuyas anomalías están en el orden de +0,5°C a 2 °C, con valores mayores al norte de los 05° S. Frente a la costa de Perú la temperatura continua con anomalías positivas, en el norte la temperatura se mantiene con las mayores anomalías positivas, del orden de +1 °C a +2 °C, mientras que en el centro de +0,5 °C a 1,5°C y en el sur de +0,5 °C.



Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico. Los cuadros en azul son regiones Niño. Fuente: Datos: NCDCNCEP/NOAA; Gráficos: DHN





Figura 2. Izquierda: Temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Derecha: Anomalías de la temperatura superficial en el océano Pacífico Sur orient Fuente: Datos:NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos:DHN.

Domingo 30 Diciembre 2018

La temperatura superficial del mar en el litoral de Perú se mantiene con anomalías positivas, con mayores valores en el norte y centro. La menor anomalía se manifiesta frente a Ilo con +0,6 °C.

Estación	Temperatura Superficial del Mar TSM, (°C)"							
	26/12/2018		27/12/2018		28/12/2018		29/12/2018	
	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM
Talara	20.3	+1.0	20.2	+0.9	20.4	+1.1	20.7	+1.4
Paita	21.5	+2.8	20.9	+2.2	21.5	+2.8	21.1	+2.4
I. Lobos de Afuera	21.3	+2.0	--	--	21.2	+1.9	--	--
Salaverry	19.1	+2.4	19.0	+2.3	19.2	+2.5	19.1	+2.4
Chimbote	22.7	+2.0	22.8	+2.1	22.7	+2.0	23.1	+2.4
Callao	19.4	+3.7	19.6	+3.9	19.7	+4.0	19.7	+4.0
San Juan	15.0	+0.3	15.2	+0.5	15.4	+0.7	15.7	+1.0
Mollendo	17.7	+1.1	17.7	+1.1	18.1	+1.5	18.1	+1.5
Ilo	18.1	+1.8	17.9	+1.6	17.9	+1.6	16.9	+0.6

Figura 3. Cuadro de la temperatura superficial del mar y anomalías (°C) de las estaciones oceanográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.

En las series de tiempo de temperatura superficial del mar (diaria), se muestra que entre enero y octubre de 2015 (Paita, Chimbote, Callao e Ilo) la temperatura más alta en El Niño 1982-1983, siendo similar en El Niño 1997-1998. En enero de 2017 la temperatura se incremento de manera muy rápida, manteniéndose en condiciones cálidas hasta el mes de marzo, principalmente en el norte de Perú, debido al paso de una onda cálida y al ingreso de aguas ecuatoriales. Entre abril y mayo la temperatura disminuyó, manteniéndose en condiciones entre normal a ligeramente frías, por influencia de la intensificación de los vientos frente a la costa peruana; sin embargo, después de agosto las anomalías de temperatura disminuyeron hasta manifestar condiciones frías. En enero de 2018, en todo el litoral la temperatura se mantuvo por debajo de sus valores normales; sin embargo, en febrero en el norte (Talara y Paita) las condiciones se presentaron adversas; mientras que en el centro y sur se mantuvieron condiciones frías hasta el mes de mayo. En junio estas anomalías disminuyeron, en particular con mayor intensidad en el norte y parte del litoral centro, mientras que al sur del Callao predominaron temperaturas casi normales. En julio la temperatura fluctuó cerca de sus valores normales, aumentando gradualmente entre agosto y setiembre, principalmente en el norte. Entre fines de octubre y el mes de noviembre la temperatura se mantiene por encima de lo normal, pero con anomalías mayores respecto a los meses anteriores.

Dirección de Hidrografía y Navegación
Departamento de Oceanografía

BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

NIVEL MEDIO DEL MAR

Domingo 30 Diciembre 2018

La DHN para el monitoreo del nivel del mar en tiempo real, cuenta actualmente con 11 estaciones mareográficas instaladas a lo largo del litoral peruano.

El nivel del mar en el litoral de Perú continua por encima de los niveles normales, con anomalías positivas promedio de 12 cm en el norte y de 6 cm en el centro y sur, sólo San Juan de Marcona presenta un nivel normal.

Estación	Nivel Medio del Mar (NMM, m)							
	26/12/2018		27/12/2018		28/12/2018		29/12/2018	
	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM
Talara	1.01	+0.14	0.99	+0.12	0.97	+0.10	0.96	+0.09
Paita	0.91	+0.13	0.90	+0.12	0.90	+0.12	0.88	+0.10
I. Lobos de Afuera	0.85	+0.13	0.84	+0.12	0.84	+0.12	0.83	+0.11
Chimbote	0.64	+0.05	0.66	+0.07	0.69	+0.10	0.68	+0.09
Callao	0.59	+0.05	0.58	+0.04	0.61	+0.07	0.62	+0.08
Pisco	0.49	+0.04	0.51	+0.06	0.51	+0.06	0.56	+0.11
San Juan	0.46	+0.05	0.41	0.00	0.51	+0.10	0.50	+0.09
Matarani	0.57	+0.06	0.58	+0.07	0.58	+0.07	0.61	+0.10

Figura 4. Cuadro de nivel medio del mar y anomalías (m) de las estaciones mareográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.







Figura 5. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Talara, Paita, Isla Lobos y Chimbote del día 29-12-2018 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros mareográficos provienen de las estaciones automáticas compuestas por un sensor de nivel tipo radar, marca Geónica modelo Datamar 2000C, de muestreo al segundo y registro promediado al minuto, con transmisión de información cada diez minutos vía red celular (GPRS), administrada por esta Dirección. A partir de estos registros, se pueden realizar investigaciones científicas como: las variaciones del nivel del mar durante Fenómenos como El Niño, La Niña, movimientos de la corteza terrestre y cambios climáticos; como agente modificador de la costa (transporte y sedimentación de material) y su influencia sobre el ecosistema de la zona intermareal, etc. Los mareógrafos también registran las manifestaciones de los seiches, bravezas de mar y tsunamis.



Figura 6. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Callao, Pisco, San Juan y Matarani, del día 29-12-2018 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Dirección de Hidrografía y Navegación
Departamento de Oceanografía

BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

PRESIÓN Y OLAS

Domingo 30 Diciembre 2018

El sistema de alta presión en el Pacífico Sur (APSO) se configuraría para el 31 de diciembre con un núcleo desplazándose hacia las costa de Chile hasta 110° W, asociado a vientos frente a Perú con velocidades menores de 6 nudos. A otra escala, el modelo WWATCH III muestra frente a la costa de Perú vientos del Sur (S), en el norte con velocidades de 10 nudos a 12 nudos , en el centro y sur se mantendrían oscilando entre 7 nudos y 10 nudos. Por otro lado, el mismo modelo WWACH III pronostica frente a la costa norte y centro de Perú olas de 1,4 m de altura y frente a la sur de 1,6 m, con periodos de 14 segundos que disminuirían a 12 segundos.. Ver aviso especial



Figura 7. Sistema de Alta Presión del océano Pacífico Sur. Fuente: Datos: NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos: DHN







Figura 8. Series de tiempo de la velocidad del viento (nudos), altura de olas (m), periodo de la ola (s) e índice de la potencia del oleaje (Kw/m) frente a las costas de Talara, Callao e Ilo, del 30-12-2018 al 06-01-2019 Fuente: Datos: modelo WWATCH III; Grafico: DHN