



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Jueves 22 Agosto 2019

En el Pacífico ecuatorial la distribución de la isoterma muestran parte de la región central y oriental (este de 150°W) temperaturas menores de 26°C, manifestando condiciones cercanas a lo normal, con pequeños y pocos núcleos cálidos al norte de los 02°N. Por otro lado, al oeste de los 150°W, se muestran temperaturas de 27°C a 30°C, manifestando condiciones ligeramente cálidas, a través de anomalías positivas que alcanzan el valor de 1°C. Por otro lado, en la región adyacente a la costa sudamericana, Niño 1+2, la temperatura varía de 17°C a 20°C, manifestando condiciones ligeramente frías a cálidas, a través de núcleos de anomalías del orden de 0,5°C, dentro del área entre 02°S y 10°S.. Por otro lado, al norte de los 02°S la temperatura varía de 20°C a 24°C, formando un fuerte gradiente térmico hacia el norte., manifestando condiciones ligeramente frías (-0,5°C) dentro de las cien millas de la costa y condiciones cálidas (anomalía +2°C) por fuera de esta zona. Dentro del mar de Perú, la temperatura en el norte varía de 17°C a 19°C, en el centro de 16°C a 18°C y en el sur de 15°C y a 16°C, manifestando condiciones ligeramente frías dentro de las cien millas, frente a la cota norte y parte centro (Chimbote); mientras que, en el resto del mar las condiciones térmicas se muestran normales.




Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico. Los cuadros en azul son regiones Niño. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN






Figura 2. Izquierda: Temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Derecha: Anomalías de la temperatura superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Jueves 22 Agosto 2019

En el litoral de Perú, la temperatura promedio diario muestra dos regiones, una en el norte y parte centro (chimbote) con valor promedio de 17.3°C y otra desde el Callao hasta el sur, con promedio de 15,5°C, manifestando en general condiciones casi normales, con anomalías positivas menores de 0,6°C. Sólo en Chimbote y San Juan de Marcona, la anomalía de la temperatura es negativa, en el orden de 0,7°C.

Estación	Temperatura Superficial del Mar TSM, (°C)"							
	18/08/2019		19/08/2019		20/08/2019		21/08/2019	
	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM
Talara	17.2	-0.8	17.2	-0.8	17.1	-0.9	17.3	-0.7
Paíta	16.7	-0.2	16.7	-0.2	17.0	+0.1	17.2	+0.3
I. Lobos de Afuera	16.5	-0.9	--	--	--	--	--	--
Salaverry	17.3	+1.0	16.5	+0.2	16.7	+0.4	16.8	+0.5
Chimbote	17.2	-0.9	17.3	-0.8	17.3	-0.8	17.4	-0.7
Callao	16.1	+0.4	16.1	+0.4	15.8	+0.1	15.8	+0.1
San Juan	14.8	+0.9	14.7	+0.8	14.6	+0.7	14.4	+0.5
Mollendo	15.3	+0.4	15.2	+0.3	15.1	+0.2	15.3	+0.4
Ilo	14.4	-0.4	15.3	+0.5				

Figura 3. Cuadro de la temperatura superficial del mar y anomalías (°C) de las estaciones oceanográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.

En la serie temporal de la temperatura superficial del mar en el litoral de Perú se muestra un verano cálido ligero en el norte, en particular desde febrero, en que la temperatura aumentó, cambiando de anomalías negativas a anomalías positivas; mientras que, en el litoral centro y sur las condiciones se presentaron frías; manteniéndose así hasta el mes de mayo. En junio las anomalías disminuyeron, con mayor intensidad en el norte y parte del litoral centro; manteniéndose en condiciones normales en el resto del litoral. En julio la temperatura fluctuó cerca de sus valores normales, aumentando gradualmente, principalmente en el litoral norte y centro. Durante el verano y el mes de abril de 2019 la temperatura predominó por encima de sus valores normales, principalmente en el litoral norte y centro; en mediados de marzo la anomalía disminuyó de manera gradual, debido al incremento de los vientos alisios. En abril, la anomalía aumentó en el litoral norte, por efecto del paso de la onda Kelvin cálida; sin embargo en este último mes de mayo y julio las anomalías cambiaron por efecto del paso de una onda Kelvin fría y por la estacionalidad, presentando condiciones normales a ligeramente frías.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

NIVEL MEDIO DEL MAR

Jueves 22 Agosto 2019

La DHN para el monitoreo del nivel del mar en tiempo real, cuenta actualmente con 11 estaciones mareográficas instaladas a lo largo del litoral peruano.

El nivel medio del mar en el litoral de Perú continua mostrando valores normales.

Estación	Nivel Medio del Mar (NMM, m)							
	18/08/2019		19/08/2019		20/08/2019		21/08/2019	
	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM
Talara	0.90	+0.06	0.88	+0.04	0.89	+0.05	0.89	+0.05
Paita	--	--	--	--	--	--	--	--
I. Lobos de Afuera	0.74	+0.05	0.74	+0.05	0.74	+0.05	--	--
Chimbote	--	--	--	--	--	--	0.59	+0.03
Callao	0.51	0.00	0.48	-0.03	0.50	-0.01	0.52	+0.01
Pisco	0.46	+0.05	0.43	+0.02	0.42	+0.01	0.42	+0.01
San Juan	--	--	--	--	--	--	--	--
Matarani	0.44	-0.05	0.42	-0.07	0.46	-0.03	0.47	-0.02

Figura 4. Cuadro de nivel medio del mar y anomalías (m) de las estaciones mareográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown







Figura 5. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Talara, Paíta, Isla Lobos y Chimbote del día 21-08-2019 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros mareográficos provienen de las estaciones automáticas compuestas por un sensor de nivel tipo radar, marca Geónica modelo Datamar 2000C, de muestreo al segundo y registro promediado al minuto, con transmisión de información cada diez minutos vía red celular (GPRS), administrada por esta Dirección. A partir de estos registros, se pueden realizar investigaciones científicas como: las variaciones del nivel del mar durante Fenómenos como El Niño, La Niña, movimientos de la corteza terrestre y cambios climáticos; como agente modificador de la costa (transporte y sedimentación de material) y su influencia sobre el ecosistema de la zona intermareal, etc. Los mareógrafos también registran las manifestaciones de los seiches, bravezas de mar y tsunamis.







Figura 6. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Callao, Pisco, San Juan y Matarani, del día 21-08-2019 Fuente: División de Oceanografía DHN.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

PRESIÓN Y OLAS

Jueves 22 Agosto 2019

Entre hoy día 22 y mañana 23 de agosto, entre los 180° y 08°W se evidenciaría al sur de los 30°S dos sistemas de baja con mucha dinámica, desplazándose hacia el este, bordeando la costa sur de Chile hacia el sur el sistema mas cercano. El modelo WWATCH III para el 23 de agosto muestra frente de la costa norte de Perú viento con velocidades de 12 nudos a 15 nudos, mientras que frente a la costa centro y sur viento de 6 nudos en promedio; sólo frente a Ilo el viento es casi calma, con 2 nudos de velocidad. El mismo modelo, muestra frente a la costa de Perú el incremento de las alturas de las olas promedio de 2.1 m en el norte y 2 m frente a la costa centro y sur, con periodo promedio de 15 segundo frente a todo el litoral. [Ver aviso especial](#)

DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION
DPTO OCEANOGRAFIA - DIV METEOROLOGIA
Serie de Tiempo - Fecha Condicion Inicial: 22 AGO 2019 18Z
Lat. 4.5 Sur Lon. 81.5 Oeste - Frente a Pto Talara






Figura 7. Sistema de Alta Presión del océano Pacífico Sur. Fuente: Datos: NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos: DHN

DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION
DPTO OCEANOGRAFIA - DIV METEOROLOGIA
Serie de Tiempo - Fecha Condicion Inicial: 22 AGO 2019 18Z
Lat. 12 Sur Lon. 77.5 Oeste - Frente a Pto Callao






Figura 8. Series de tiempo de la velocidad del viento (nudos), altura de olas (m), periodo de la ola (s) e índice de la potencia del oleaje (Kw/m) frente a las costas de Talara, Callao e Ilo, del 22-08-2019 al 29-08-2019 Fuente: Datos: modelo WWATCH III; Grafico: DHN