



# BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

## TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Lunes 5 Julio 2021

El Pacífico ecuatorial, en la región occidental la temperaturas se mantienen entre 29°C y 28°C, en la región central entre 25°C y 28°C y en la región oriental entre 19°C y 27°C, registrándose el avance de núcleos anómalos negativos de temperatura sobre las regiones central y oriental; mientras que, en la región occidental se desarrolla una ligera tendencia al calentamiento. Un núcleo frío cruza alrededor de los 130°W y entre los 110°W - 100°W, con un valor mínimo de -1.5°C. Por otro lado, se desarrollan núcleos positivos sobre el extremo oriental, atenuando los núcleos negativos que persistían sobre esta región, predominando núcleos positivos de hasta +2°C al este de los 95°W. En la región adyacente a la costa sudamericana (región Niño 1+2), la temperatura muestra valores entre 19°C cerca de la costa de Perú y 22°C al norte de 04°S. Estos valores de temperatura mostraron un incremento de los núcleos positivos dentro de la región Niño 1+2, esto debido al avance de los núcleos fríos hacia la costa sudamericana y a la atenuación de los núcleos fríos, alcanzando hasta +3°C al norte de los 8°S. Asimismo, la región Niño 1+2 se promedia dentro de una condición ligeramente por encima de lo normal y con tendencia positiva. En el mar de Perú la temperatura presentó valores entre 16°C y 23°C, manifestando un calentamiento costero y principalmente frente a la costa norte y por fuera de las 100 millas de la costa central de Perú. Todavía se mantiene la presencia de intensos núcleos negativos relegados a la costa al sur de los 11°S y con un alcance oceánico al sur de los 16°S, registrando anomalías de hasta -4°C entre los 11°S y 17°S. Por otro lado, los núcleos positivos se desarrollan principalmente frente a la costa norte.




Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico. Los cuadros en azul son regiones Niño. Fuente: Datos: NCDNCNCEP/NOAA; Gráficos: DHN





Figura 2. Izquierda: Temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Derecha: Anomalías de la temperatura superficial en el océano Pacífico Sur orient Fuente: Datos: NCDNCNCEP/NOAA; Gráficos: DHN.



## BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

### TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Lunes 5 Julio 2021

Frente a la costa de Perú entre Paita y Salaverry se mantienen los valores de temperatura similares durante los últimos días; mientras que, al sur de Chimbote hasta San Juan de Marcona continua presentándose una tendencia al incremento de la temperatura. Asimismo, se establecen condiciones cálidas frente a la costa entre Paita y San Juan de Marcona, con excepción de frente a Chimbote. Únicamente frente a Talara y Mollendo se presenta un enfriamiento, donde además se registra una anomalía negativa, alcanzando hasta  $-0.9^{\circ}\text{C}$  en el caso de Mollendo. La mayor anomalía se registra por igual frente a Paita, la Isla Lobos de Afuera y San Juan de Marcona con  $+1.3^{\circ}\text{C}$ .

Estación	Temperatura Superficial del Mar TSM, ( $^{\circ}\text{C}$ )"							
	01/07/2021		02/07/2021		03/07/2021		04/07/2021	
	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM
Talara	18.9	+0.3	18.7	+0.1	18.7	+0.1	18.2	-0.4
Paita	18.8	+1.5	18.9	+1.6	18.5	+1.2	18.6	+1.3
I. Lobos de Afuera	19.4	+1.3	19.4	+1.3	19.4	+1.3	19.4	+1.3
Salaverry	17.5	+1.1	18.0	+1.6	17.5	+1.1	17.6	+1.2
Chimbote	18.4	-0.1	18.4	-0.1	18.6	+0.1	18.7	+0.2
Callao	17.3	+1.1	17.2	+1.0	17.4	+1.2	17.4	+1.2
San Juan	15.2	+0.9	15.2	+0.9	15.4	+1.1	15.6	+1.3
Mollendo	14.6	-0.7	14.8	-0.5	14.8	-0.5	14.4	-0.9
Ilo	--	--	--	--				

Figura 3. Cuadro de la temperatura superficial del mar y anomalías ( $^{\circ}\text{C}$ ) de las estaciones oceanográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.

En la serie temporal de la temperatura superficial del mar en el litoral de Perú muestra un verano cálido de 2019 en el norte, particularmente a partir de febrero; mientras que, frente a el litoral centro y sur las condiciones se presentaron frías hasta el mes de mayo. A partir de junio disminuyeron las anomalías y se presentaron valores dentro del rango normal para los valores de temperatura. El aumento de la anomalía de temperatura durante el verano de 2019 se debió al efecto de la onda Kelvin cálida, pero que luego se vio atenuada y debilitada por la llegada de una onda Kelvin fría y la estacionalidad. En los meses de agosto y setiembre, las condiciones fueron cercanas a sus valores normales, mientras que para octubre y noviembre las condiciones cambiaron en el norte debido al ingreso de aguas cálidas y arribo de una onda Kelvin cálida. Finalmente, en diciembre se presentaron anomalías positivas en la costa norte y centro como producto de la última onda Kelvin que arribó y anomalías negativas frente a la costa sur. En el transcurso de julio del 2020, el efecto de una onda Kelvin fría, mantuvo las anomalías negativas frente a todo el litoral del Perú. En agosto y setiembre las condiciones frías se mantuvieron en el norte y parte del centro, como también en el extremo sur. Durante Octubre y noviembre se ha presentado un cuadro similar, mostrándose tendencias negativas térmicas, pero que no llegan a proyectar de forma contundente por toda la costa sur y parte de la central. Finalmente, durante esta primera quincena de diciembre se presentó una normalización de las condiciones frente a la costa peruana, aunque manteniéndose con valores ligeramente negativo. Durante enero y febrero se presentó un enfriamiento sobre la región Niño 1+2 y frente a la costa norte de Perú con gran intensidad; sin embargo, entre fines de febrero y durante marzo se presentó una normalización de las condiciones junto con un intenso calentamiento frente a la costa al norte de Paita, mientras que al sur se mantienen intensas anomalías negativas replegadas a la costa. Finalmente, durante el otoño se desarrollaron condiciones frías de temperatura debido a las condiciones frías provenientes del núcleo negativo en el Pacífico central y los vientos.



## BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

### NIVEL MEDIO DEL MAR

Lunes 5 Julio 2021

La DHN para el monitoreo del nivel del mar en tiempo real, cuenta actualmente con 11 estaciones mareográficas instaladas a lo largo del litoral peruano.

El nivel del mar frente a la costa de Perú al norte de la Isla Lobos de Afuera y al sur de Matarani continúa mostrando una tendencia a la disminución, presentando una predominancia de condiciones por debajo del patrón normal; mientras que, frente a la costa entre Chimbote y San Juan de Marcona se mantienen poco variables los valores de nivel. Se presenta una condición por debajo de lo normal frente a la costa al sur de Pisco y frente a Paita. La menor anomalía se registra frente a Matarani con -10cm.

Estación	Nivel Medio del Mar (NMM, m)							
	01/07/2021		02/07/2021		03/07/2021		04/07/2021	
	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM
Talara	--	--	--	--	--	--	--	--
Paita	0.73	-0.04	0.71	-0.06	0.69	-0.08	0.70	-0.07
I. Lobos de Afuera	0.70	-0.01	0.71	0.00	0.68	-0.03	0.68	-0.03
Chimbote	0.57	-0.01	0.56	-0.02	0.55	-0.03	0.56	-0.02
Callao	--	--	--	--	--	--	--	--
Pisco	0.38	-0.05	0.36	-0.07	0.31	-0.12	0.37	-0.06
San Juan	0.33	-0.07	0.29	-0.11	0.33	-0.07	0.32	-0.08
Matarani	0.43	-0.08	0.42	-0.09	0.42	-0.09	0.41	-0.10

Figura 4. Cuadro de nivel medio del mar y anomalías (m) de las estaciones mareográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.







Figura 5. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Talara, Paíta, Isla Lobos y Chimbote del día 04-07-2021 Fuente: División de Oceanografía DHN.

Los registros mareográficos provienen de las estaciones automáticas compuestas por un sensor de nivel tipo radar, marca Geónica modelo Datamar 2000C, de muestreo al segundo y registro promediado al minuto, con transmisión de información cada diez minutos vía red celular (GPRS), administrada por esta Dirección. A partir de estos registros, se pueden realizar investigaciones científicas como: las variaciones del nivel del mar durante Fenómenos como El Niño, La Niña, movimientos de la corteza terrestre y cambios climáticos; como agente modificador de la costa (transporte y sedimentación de material) y su influencia sobre el ecosistema de la zona intermareal, etc. Los mareógrafos también registran las manifestaciones de los seiches, bravezas de mar y tsunamis.




Figura 6. Mareogramas de las estaciones oceanográficas de Callao, Pisco, San Juan y Matarani, del día 04-07-2021 Fuente: División de Oceanografía DHN.



# BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

## PRESIÓN Y OLAS

Lunes 5 Julio 2021

Para el 06 de julio el sistema de alta presión se mantendría dentro del rango del patrón normal con presiones máximas de 1024 hPa y aunque su posición se ubica mas al nor-oeste del rango de posición del patrón normal, se generó un campo de viento con velocidades dentro de lo normal frente a la costa de Perú. El modelo WWATCH III para el 06 de julio muestra frente de la costa norte de Perú vientos predominantes del sudeste, con magnitudes de 15 nudos a 20 nudos frente a la costa norte, en el centro de 16 nudos a 10 nudos y frente a la costa sur (Ilo) fluctuación de 6 nudos a 2 nudos. El mismo modelo, muestra frente a la costa del Perú un incremento de la altura de las olas de 1.4 m a 2.8 m, asociado a periodos de 15 s a 13 s. [Ver aviso especial](#)







Figura 7. Sistema de Alta Presión del océano Pacífico Sur. Fuente: Datos: NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos: DHN



DIRECCION DE HIDROGRAFIA Y NAVEGACION  
 DPTO OCEANOGRAFIA – DIV METEOROLOGIA  
 Serie de Tiempo – Fecha Condicion Inicial: 05 JUL 2021 06Z  
 Lat. 17.5 Sur Lon. 71.5 Oeste – Frente a Pto Ilo



**Figura 8.** Series de tiempo de la velocidad del viento (nudos), altura de olas (m), periodo de la ola (s) e índice de la potencia del oleaje (Kw/m) frente a las costas de Talara, Callao e Ilo, del 05-07-2021 al 12-07-2021 Fuente: Datos: modelo WWATCH III; Grafico: DHN