



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Martes 28 Diciembre 2021

El Pacífico ecuatorial, en la región occidental la temperaturas se mantienen entre 30°C y 26°C, en la región central entre 23°C y 26°C y en la región oriental entre 19°C y 26°C, incrementándose el desarrollo de los núcleos anómalos negativos de temperatura sobre las regiones central y oriental; así mismo, algunos núcleos positivos persisten sobre la región central y oriental, principalmente entre los 130°W-100°W; sin embargo, predominan las anomalías térmicas negativas y se desplazan grandes núcleos negativos hacia el extremo oriental; debido a esto, se desarrollaron anomalías de hasta -4°C entre los 115°W-90°W. En la región adyacente a la costa sudamericana (región Niño 1+2), la temperatura muestra valores entre 18°C cerca de la costa de Perú y 24°C al norte de 04°S. Estos valores de temperatura registraron una intensificación de los núcleos negativos, observándose el desarrollo de anomalías por debajo de lo normal y con la presencia de núcleos negativos al sur de 1°S, alcanzando hasta -4°C entre los 8°S y 1°S; debido a esto, la región Niño 1+2 se promedia dentro de una condición fría. En el mar de Perú la temperatura presentó valores entre 16°C y 24°C, conservándose las condiciones frías costeras por dentro de las primeras 50 millas frente a la costa al sur de los 4°S; asimismo, se presentan intensas anomalías negativas frente a la costa central. Sin embargo, se presenta un calentamiento frente a la costa sur por dentro de las primeras 100 millas. Por otra parte, de forma oceánica también se intensificaron las condiciones frías frente a la costa norte y centro, registrándose anomalías de hasta -4°C al sur de los 5°S.




Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico. Los cuadros en azul son regiones Niño. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN





Figura 2. Izquierda: Temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Derecha: Anomalías de la temperatura superficial en el océano Pacífico Sur orient. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Martes 28 Diciembre 2021

Frente a la costa centro y sur de Perú, entre la isla Lobos de Afuera y Salaverry y al sur de Mollendo, los registros de temperatura mostraron una tendencia al calentamiento de los valores térmicos; mientras que, frente a la costa al norte de Paíta y frente a Chimbote y San Juan de Marcona se conservan los valores de temperatura. Únicamente, frente a la costa de Callao se registró una tendencia al enfriamiento. Se presenta una condición cálida frente a Salaverry y al sur de Ilo; mientras que, se registra una condición fría al norte de Paíta. La menor anomalía se registró por igual frente a Talara y Paíta con -1.2°C y la mayor frente a Ilo con $+2.7^{\circ}\text{C}$.

Estación	Temperatura Superficial del Mar TSM, ($^{\circ}\text{C}$)							
	24/12/2021		25/12/2021		26/12/2021		27/12/2021	
	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM
Talara	18.0	-1.3	18.0	-1.3	18.1	-1.2	17.9	-1.4
Paíta	17.7	-1.0	17.5	-1.2	17.5	-1.2	17.6	-1.1
I. Lobos de Afuera	18.7	-0.6	18.7	-0.6	18.9	-0.4	--	--
Salaverry	18.7	+2.0	18.7	+2.0	18.9	+2.2	18.5	+1.8
Chimbote	20.5	-0.2	20.0	-0.7	20.5	-0.2	20.1	-0.6
Callao	15.0	-0.7	14.8	-0.9	15.5	-0.2	15.3	-0.4
San Juan	14.2	-0.5	14.0	-0.7	13.8	-0.9	14.2	-0.5
Mollendo	16.8	+0.2	16.7	+0.1	16.1	-0.5	16.1	-0.5
Ilo	18.3	+2.0	18.3	+2.0	19.0	+2.7	18.6	+2.3

Figura 3. Cuadro de la temperatura superficial del mar y anomalías ($^{\circ}\text{C}$) de las estaciones oceanográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.

En la serie temporal de la temperatura superficial del mar en el litoral de Perú se registró el inicio de un periodo frío producto del evento La Niña, iniciándose en el transcurso de julio del 2020, debido al efecto de una onda Kelvin fría, que mantuvo las anomalías térmicas negativas frente a todo el litoral de Perú, intensificándose frente a toda la costa para los meses de octubre y noviembre, donde se alcanzó un rango de moderada para La Niña en el Pacífico central, siendo su pico máximo durante noviembre del 2020. La disminución de las temperaturas debido a las ondas Kelvin frías se vio intensificada por la estacionalidad de los meses, correspondiendo al invierno; asimismo, se vieron debilitadas las condiciones para verano 2020-2021, aunque decayendo estas con una pendiente suave por favorecimiento de los vientos. Durante el 2021, se presentó una disminución de las condiciones frías durante los primeros meses, mostrando una tendencia hacia la normalización de la región, pasando de las condiciones de fría débil a mostrar anomalías dentro del umbral normal. Durante enero y febrero se presentó un enfriamiento sobre la región Niño 1+2 y frente a la costa norte de Perú con gran intensidad; sin embargo, entre fines de febrero y durante marzo se presentó una normalización de las condiciones junto con un intenso calentamiento frente a la costa al norte de Paíta, mientras que al sur se mantienen intensas anomalías negativas relegadas a la costa. Durante el otoño se desarrollaron condiciones frías de temperatura debido al las condiciones frías provenientes del núcleo negativo en el Pacífico central y los vientos, las cuales se vienen manteniendo con ligeros cambios de los valores por determinados días durante lo que va del invierno. Asimismo, durante Agosto y setiembre, se presentaron nuevamente intensas anomalías negativas, que con las condiciones del Pacífico central abrieron a desarrollar condiciones propias de La Niña en el Pacífico central. Por ultimo durante Octubre continuó el predominio de condiciones frías así como también sucedió en el Pacífico central; sin embargo, todavía no se establece una Niña costera.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

NIVEL MEDIO DEL MAR

Martes 28 Diciembre 2021

La DHN para el monitoreo del nivel del mar en tiempo real, cuenta actualmente con 11 estaciones mareográficas instaladas a lo largo del litoral peruano.

El nivel del mar frente a la costa centro y sur de Perú, al sur de Chimbote, registra una tendencia al incremento del valor de nivel aunque predominando valores anómalos por debajo del rango de condiciones normales. Mientras que, frente a la costa al norte de la isla Lobos de Afuera no se presenta una tendencia clara de la variación de nivel. Se registró una condición por debajo del rango de condiciones normales frente a la costa al norte de Pisco, exceptuando frente a Chimbote. La menor anomalía se registró frente a Talara con un valor de -14cm y la mayor frente a Chimbote con -2cm.

Estación	Nivel Medio del Mar (NMM, m)							
	24/12/2021		25/12/2021		26/12/2021		27/12/2021	
	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM
Talara	0.76	-0.11	0.72	-0.15	0.73	-0.14	0.74	-0.13
Paíta	0.72	-0.06	0.75	-0.03	0.69	-0.09	0.70	-0.08
I. Lobos de Afuera	0.73	+0.01	0.67	-0.05	0.67	-0.05	0.67	-0.05
Chimbote	0.57	-0.02	0.57	-0.02	0.57	-0.02	0.59	0.00
Callao	0.42	-0.12	0.46	-0.08	0.47	-0.07	0.47	-0.07
Pisco	0.31	-0.14	0.32	-0.13	0.35	-0.10	0.38	-0.07
San Juan	0.34	-0.07	0.44	+0.03	0.37	-0.04	0.40	-0.01
Matarani	0.48	-0.03	0.48	-0.03	0.47	-0.04	0.48	-0.03

Figura 4. Cuadro de nivel medio del mar y anomalías (m) de las estaciones mareográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

PRESIÓN Y OLAS

Martes 28 Diciembre 2021

Para el 29 de diciembre el sistema de alta presión se mantendría dentro del umbral normal con presiones máximas de 1024 hPa y debido a que se ubica en una posición mas al oeste del patrón normal, se generaría un campo de viento con velocidades por debajo de las condiciones normales frente a toda la costa de Perú. El modelo WWATCH III para el 29 de diciembre muestra frente de la costa norte de Perú vientos predominantes del sudeste, con magnitudes de 12 nudos a 16 nudos frente a la costa norte, en el centro de 06 nudos a 11 nudos y frente a la costa sur (Ilo) fluctuación de 08 nudos a 01 nudos. El mismo modelo, muestra frente a la costa del Perú un decrecimiento de la altura de las olas de 1.7 m a 1.2 m, asociado a periodos de 15 s a 12 s. [Ver aviso especial](#)





Figura 7. Sistema de Alta Presión del océano Pacífico Sur. Fuente: Datos: NCEP-NOAA; Gráficos: DHN





Figura 8. Series de tiempo de la velocidad del viento (nudos), altura de olas (m), periodo de la ola (s) e índice de la potencia del oleaje (Kw/m) frente a las costas de Talara, Callao e Ilo, del 28-12-2021 al 04-01-2022 Fuente: Datos: modelo WWATCH III; Grafico: DHN