



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Sábado 28 Enero 2023

El Pacífico ecuatorial, en la región occidental la temperaturas se mantienen entre 29°C y 26°C, en la región central entre 25°C y 27°C y en la región oriental entre 22°C y 26°C, manteniéndose los núcleos fríos sobre la región central, principalmente al este de los 160°W; mientras que, en la región oriental al este de los 100°W se debilitan los núcleos fríos, aun presentando anomalías de -1.5°C. En la región adyacente a la costa sudamericana (región Niño 1+2), la temperatura muestra valores de hasta 21°C cerca de la costa de Perú y 26°C al norte de 04°S. Estos valores de temperatura muestran el debilitamiento de los núcleos fríos cerca del ecuador y la costa sudamericana, mostrando una anomalía de hasta -1.5°C; pero también la presencia de una condición normal en gran parte del área, desarrollándose la isoterma de 24°C y 25°C. En el mar de Perú, la temperatura presentó valores entre 18°C y 26°C, somerizándose la isoterma de 18°C al sur de los 04°S y de 50 millas al sur de los 16°S. Por otro lado, de forma mas oceánica se desarrolla la isoterma de 24°C por fuera de las 60 millas al sur de los 17°S; así como anomalías ligeramente positivas entre +0.5°C y +1°C por fuera de las 100 millas al sur de los 05°S.




Figura 1. Anomalías de la temperatura superficial del mar (°C) en el océano Pacífico. Los cuadros en azul son regiones Niño. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN






Figura 2. Izquierda: Temperatura (°C) superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Derecha: Anomalías de la temperatura superficial en el océano Pacífico Sur oriental. Fuente: Datos: NCDNCEP/NOAA; Gráficos: DHN.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR

Sábado 28 Enero 2023

Frente a la costa centro y sur de Perú, entre Salaverry y Mollendo, se presenta una tendencia a la disminución de la temperatura indicando un enfriamiento, mostrándose anomalías negativas y condiciones entre normal y fría. Mientras que, se detectó una tendencia clara al calentamiento de la temperatura frente a la costa entre Paíta y la isla Lobos de Afuera y al sur de Ilo. Por otro lado, se registró una condición cálida frente a la costa al norte de Paíta; mientras que, se registra una condición fría frente a la costa de Chimbote y Mollendo. La mayor anomalía se registró frente a Talara con +1.3°C y la menor frente a Chimbote con -2.9°C.

Estación	Temperatura Superficial del Mar TSM, (°C)"							
	24/01/2023		25/01/2023		26/01/2023		27/01/2023	
	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM	TSM	ATSM
Talara	22.5	+1.9	22.0	+1.4	21.9	+1.3	22.0	+1.4
Paíta	20.7	0.0	19.7	-1.0	21.9	+1.2	21.4	+0.7
I. Lobos de Afuera	19.5	-0.9	19.5	-0.9	19.8	-0.6	19.2	-1.2
Salaverry	17.4	-0.2	17.3	-0.3	17.3	-0.3	17.6	0.0
Chimbote	19.7	-2.1	19.7	-2.1	18.9	-2.9	20.8	-1.0
Callao	16.0	-0.3	15.9	-0.4	16.0	-0.3	15.7	-0.6
San Juan	15.4	-0.3	15.3	-0.4	15.0	-0.7	15.1	-0.6
Mollendo	16.4	-0.8	15.9	-1.3	15.9	-1.3	16.5	-0.7
Ilo	16.5	-0.6	16.4	-0.7	17.7	+0.6	16.5	-0.6

Figura 3. Cuadro de la temperatura superficial del mar y anomalías (°C) de las estaciones oceanográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.

En la serie temporal de la temperatura superficial del mar en el litoral de Perú se registró una ligera intensificación de las condiciones frías de temperatura, que se mantenían predominantes desde el mes de marzo hasta los primeros días de noviembre, manteniendo un enfriamiento paulatino desde agosto. Sin embargo, a pesar del desarrollo de núcleos positivos en diciembre, durante los primeros días de enero 2023 se presentó un enfriamiento a pesar de que no hay alerta La Niña Costera. Durante el 2022, se presentó una continuidad de La Niña en la región central y la presencia de condiciones frías en la región Niño 1+2; desarrollándose intensas anomalías frías a partir de agosto debido al paso de ondas Kelvin frías. De esta forma, se presentaron condiciones frías desde abril hasta la fecha en la región Niño 1+2; aunque, el debilitamiento de estas y la intensificación de las anomalías de vientos del oeste en la región oriental disminuyen las posibilidades de un nuevo gran enfriamiento para el verano 2023.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

NIVEL MEDIO DEL MAR

Sábado 28 Enero 2023

La DHN para el monitoreo del nivel del mar en tiempo real, cuenta actualmente con 11 estaciones mareográficas instaladas a lo largo del litoral peruano.

El nivel del mar frente a gran parte de la costa de Perú, al norte de Chimbote y al sur de Pisco, presenta una tendencia al incremento y registra anomalías entre negativas y positivas; exceptuando frente a San Juan de Marcona. Mientras que, frente a la costa de Callao y San Juan de Marcona se registra una tendencia clara a la disminución. Se presenta una condición por debajo de lo normal frente a la costa de Callao y San Juan de Marcona; mientras que, únicamente una condición sobre lo normal frente a Pisco. La mayor anomalía se registró frente a la costa de Pisco con +7cm y la menor se registró frente a Callao con -8cm.

Estación	Nivel Medio del Mar (NMM, m)							
	24/01/2023		25/01/2023		26/01/2023		27/01/2023	
	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM	NMM	ANMM
Talara	0.87	-0.03	0.85	-0.05	0.86	-0.04	0.83	-0.07
Paíta	0.80	0.00	0.81	+0.01	0.83	+0.03	0.78	-0.02
I. Lobos de Afuera	0.75	+0.03	0.74	+0.02	0.76	+0.04	0.75	+0.03
Chimbote	0.60	-0.01	0.58	-0.03	0.61	0.00	0.62	+0.01
Callao	0.52	-0.04	0.49	-0.07	0.48	-0.08	0.48	-0.08
Pisco	0.48	+0.01	0.52	+0.05	0.54	+0.07	0.48	+0.01
San Juan	0.42	-0.02	0.39	-0.05	0.43	-0.01	0.43	-0.01
Matarani	0.53	-0.01	0.53	-0.01	0.57	+0.03	0.55	+0.01

Figura 4. Cuadro de nivel medio del mar y anomalías (m) de las estaciones mareográficas a lo largo del litoral peruano. Fuente: División de oceanografía DHN.



BOLETÍN DIARIO DE LAS CONDICIONES OCEANOGRÁFICAS

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) como miembro del Comité Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), tiene el compromiso de la evaluación y análisis de la componente oceanográfica que integra y complementa los demás componentes de este comité.

PRESIÓN Y OLAS

Sábado 28 Enero 2023

Para el 29 de enero el sistema de alta presión se intensificaría a sobre lo normal con presiones máximas de 1024hPa y ubicándose en una posición al oeste del patrón normal; debido a esto, se presentaría un campo de viento ligeramente debilitado y con velocidades de viento debilitadas frente a la costa norte y centro de Perú. El modelo GFS-DODS/NCEP para el 29 de enero muestra que frente a la costa de Perú los vientos del sudeste presentan una tendencia a la normalización para los próximos días. El anticiclón del Pacífico sur tendría una composición zonal con un desarrollo hacia el oeste e incrementando a condiciones dentro de lo normal; así como, un ligero incremento de la intensidad del campo de viento, aunque manteniendo vientos debilitados frente a la costa norte y centro de Perú. El modelo WWATCH III para el 29 de enero muestra frente a la costa norte de Perú vientos con magnitudes de 09 a 12 nudos frente a la costa norte, en el centro de 06 a 10 nudos y frente a la costa sur (Ilo) fluctuación de 06 a 12 nudos. El mismo modelo, muestra frente a la costa del Perú un incremento de la altura de las olas de 1.2 m a 1.6 m, asociado a periodos de 12 s a 14 s. [Ver aviso especial](#)






Figura 7. Sistema de Alta Presión del océano Pacífico Sur. Fuente: Datos: NCDC-NCEP/NOAA; Gráficos: DHN






Figura 8. Series de tiempo de la velocidad del viento (nudos), altura de olas (m), periodo de la ola (s) e índice de la potencia del oleaje (Kw/m) frente a las costas de Talara, Callao e Ilo, del 28-01-2023 al 04-02-2023 Fuente: Datos: modelo WWATCH III; Grafico: DHN