



Indicador Calidad de Aguas

Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) en agua de mar frente a Callao

<p>Datos Obtenidos</p>	<p>Demanda Biológica de Oxígeno, expresada en mg/l en Agua de Mar frente a Callao durante el periodo 2008 – 2014.</p>																								
<p>Gráficos</p>	<p style="text-align: center;">Rango de Mínimos y Máximos de Valores de DBO</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <caption>Data for DBO Range Chart</caption> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Mínimo (mg/l)</th> <th>Máximo (mg/l)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>~7</td> <td>~8</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>~12</td> <td>~14</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>~8</td> <td>~9</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>~10</td> <td>~11</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>~45</td> <td>~46</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>~6</td> <td>~7</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>~8</td> <td>~9</td> </tr> </tbody> </table>	Año	Mínimo (mg/l)	Máximo (mg/l)	2008	~7	~8	2009	~12	~14	2010	~8	~9	2011	~10	~11	2012	~45	~46	2013	~6	~7	2014	~8	~9
Año	Mínimo (mg/l)	Máximo (mg/l)																							
2008	~7	~8																							
2009	~12	~14																							
2010	~8	~9																							
2011	~10	~11																							
2012	~45	~46																							
2013	~6	~7																							
2014	~8	~9																							
<p>Mapas</p>	<p>Demanda Biológica de Oxígeno en agua de mar frente al Callao en el año 2014.</p> 																								
<p>Análisis</p>	<p>El año 2013 podemos apreciar según el gráfico que se obtuvo los menores valores de DBO así como también de su variación, el 2014 tuvo un pequeño aumento de estos valores, los cuales son mínimos al ser comparados con las variaciones obtenidas en el 2012.</p>																								

